

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

συμμορφώνεται με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH), συμπεριλαμβανομένου του τροποποιητικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/830

Σελίδα: 1

Ημερομηνία δημιουργίας:
09.06.2011
Ημερομηνία αναθεώρησης:
12.07.2019
Αριθμός αναθεώρησης: 3.2

Τμήμα 1: Προσδιορισμός της ουσίας/του μείγματος και της εταιρείας/επιχείρησης

1.1. Αναγνωριστικό προϊόντος

Όνομα προϊόντος: KLEEN HYGIENE BUDESIN U

1.2. Σχετικές προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και χρήσεις για τις οποίες συνιστάται η αποφυγή τους

Χρήση του προϊόντος: Απολυμαντικό ευρείας ζώνης για επαγγελματική χρήση

1.3. Στοιχεία του προμηθευτή που παρέχει το δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Επωνυμία εταιρείας:



Διεύθυνση : 1ο Χιλ. Χερσονήσου – Καστελίου
Τηλ : +30 28970 22974 +30 6944 519955
Email : info@idealcleaning.gr
Υπεύθυνη Πωλήσεων : Κληρονόμου Εύα

1.4. Αριθμός έκτακτης ανάγκης

Τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης: 166

Τμήμα 2: Πιθανοί κίνδυνοι

2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος

Ταξινόμηση (CLP): Skin Corr. 1B: H314

Σημαντικότερες ανεπιθύμητες ενέργειες: Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες.

2.2. Στοιχεία επισήμανσης

Στοιχεία επισήμανσης:

Δηλώσεις επικινδυνότητας: H314: Προκαλεί σοβαρά εγκαύματα στο δέρμα και βλάβες στα μάτια.

Εικονογράμματα κινδύνου: GHS05: Διαβρωτικότητα



Λέξεις σήματος: Κίνδυνος

Συστατικό(-α) που καθορίζει(-ουν) την επικινδυνότητα Χλωριούχο διδεκυλοδιμεθυλαμμώνιο, χλωριούχο αλκυλοδιμεθυλοβενζυλαμμώνιο, για την επισήμανση: χλωριούχο αλκυλοδιμεθυλοαιθυλοβενζυλαμμώνιο
Δηλώσεις προφύλαξης: P102: Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.

P280: Φοράτε προστατευτικά γάντια/προστασία ματιών.

P305+P351+P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά
ξεπλύνετε. Αφαιρέστε τυχόν φακούς επαφής εάν είναι δυνατόν. Συνεχίστε το ξεπλύμα.

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

KLEEN HYGIENE BUDESIN U

Σελίδα: 2

P303+P361+P353: Εάν βρεθεί στο δέρμα (ή στα μαλλιά): Αφαιρέστε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Πλύνετε το δέρμα με νερό [ή ντους] .

P301+P330+P331: ΣΕ ΠΟΣΟΤΗΤΑ: Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλείτε εμετό.

P312: Εάν αισθανθείτε αδιαθεσία, καλέστε ένα ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΙΝΩΝ / γιατρό.

P405: Φυλάξτε το κλειδωμένο και κλειδωμένο.

P501: Απορρίψτε το περιεχόμενο/περιέκτη σε σημείο συλλογής επικίνδυνων ή ειδικών αποβλήτων.

2.3. Άλλοι κίνδυνοι

PBT: Η ουσία αυτή δεν έχει αναγνωριστεί ως ουσία PBT/vPvB.

Τμήμα 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά

3.2. Μείγματα

Επικίνδυνα συστατικά:

Χλωριούχο βενζαλκόνιο - Αριθμός καταχώρησης REACH: 01-2119983287-23-0000

EINECS	CAS	SCL	Einstufung (CLP)	Prozent
270-325-2	68424-85-1	-	Aquatic Acute 1: H400; Skin Corr. 1B: H314; Acute Tox. 4: H302	1-5%

DIDECYLDIMETHYLAMMONIUMCHLORID - Registrierte Nr. REACH: 01-2119945987-15-0000

230-525-2	7173-51-5	-	Acute Tox. 4: H302; Skin Corr. 1B: H314	1-5%
-----------	-----------	---	---	------

C12-14-ALKYLDIMETHYL(ETHYLBENZYL) AMMONIUM CHLORIDE

287-090-7	85409-23-0	-	Acute Tox. 4: H302; Skin Corr. 1B: H314; Aquatic Acute 1: H400	1-5%
-----------	------------	---	--	------

PROPAN-2-OL - Registrierte Nr. REACH: 01-2119457558-25-0000

200-661-7	67-63-0	-	Flam. Liq. 2: H225; Eye Irrit. 2: H319; STOT SE 3: H336	1-5%
-----------	---------	---	---	------

Τμήμα 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών

4.1. Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών

Επαφή με το δέρμα: Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι.

Επαφή με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα μάτια με τρεχούμενο νερό για 15 λεπτά. Πηγαίνετε σε γιατρό.

Κατάποση: Ξεπλύνετε το στόμα με νερό. Εάν έχετε τις αισθήσεις σας, πιείτε αμέσως μισό λίτρο νερό

Μην προκαλείτε εμετό. Δες ένα γιατρό.

Εισπνοή: Μετακινηθείτε στον καθαρό αέρα σε περίπτωση τυχαίας εισπνοής αναθυμιάσεων.

4.2. Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, οξείες και μεταγενέστερες

Επαφή με το δέρμα: Μπορεί να υπάρχει ερεθισμός και ερυθρότητα στο σημείο της επαφής.

Επαφή με τα μάτια: Μπορεί να εμφανιστεί έντονος πόνος. Μπορεί να προκαλέσει υπερβολικό σχίσιμο.

Η όραση μπορεί να είναι θολωμένη. Μπορεί να προκαλέσει μόνιμη βλάβη. Κατάποση: Πιθανός πόνος και ερυθρότητα του στόματος και του λαιμού.

[Συνέχεια.]

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

KLEEN HYGIENE BUDESIN U

Σελίδα: 3

Εισπνοή: Δεν εφαρμόζεται.

Καθυστερημένες επιδράσεις: Αναμένονται άμεσες επιδράσεις μετά από σύντομη έκθεση.

4.3. Ενδείξεις άμεσης ιατρικής φροντίδας ή ειδικής θεραπείας

Άμεση/Ειδική Περιποίηση: Θα πρέπει να υπάρχουν εγκαταστάσεις λουτρών ματιών στο χώρο του ξενοδοχείου.

Ενότητα 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς

5.1. πυροσβεστικό μέσο

Πυροσβεστικά μέσα: διοξείδιο του άνθρακα. πυροσβεστική σκόνη. πίδακας ψεκασμού νερού.

5.2. Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα

Κίνδυνος έκθεσης: Εκπέμπει τοξικά αέρια οξειδίων του αζώτου κατά την καύση Τοξικό κατά την καύση

Αέρια όπως χλωριούχο υδρογόνο / φωσγένιο απελευθερώνονται.

5.3. Συμβουλές για την πυρόσβεση

Ειδικός προστατευτικός εξοπλισμός: Φοράτε προστατευτική ενδυμασία για να αποφύγετε την επαφή με τα μάτια ή το δέρμα. διείσδυση του

Αποφύγετε την απόρριψη του πυροσβεστικού νερού σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα.

Ενότητα 6: Μέτρα για τυχαία έκλυση

6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης

Μέτρα προστασίας: Για προσωπική προστασία, βλέπε ενότητα 8. Σχηματίζει ολισθηρές επιφάνειες με νερό.

6.2. Μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος

Περιβαλλοντικές προφυλάξεις: Μην αδειάζετε σε αποχετεύσεις ή σε οποιοδήποτε ρεύμα νερού. περιέχουν διαρροές.

Ενημερώστε τις αρμόδιες αρχές εάν το προϊόν εισέλθει σε νερό, έδαφος ή σύστημα αποχέτευσης.

6.3. Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό

Μέθοδοι καθαρισμού: Με υγρό συνδετικό υλικό (άμμος, γη διατόμων, συνδετικό οξύ, συνδετικό γενικής χρήσης) να καταγράψει. Ξεπλύνετε με άφθονο νερό. Για τη σωστή απόρριψη, βλέπε Ενότητα 13 του Φύλλου Δεδομένων Ασφαλείας.

6.4. Παραπομπή σε άλλες ενότητες

Παραπομπή σε άλλες ενότητες: Βλέπε ενότητα 8 του δελτίου δεδομένων ασφαλείας.

Ενότητα 7: Χειρισμός και αποθήκευση

7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό

Σημειώσεις για τον εαυτό σας. Χειρισμός: Εξασφαλίστε επαρκή αερισμό.

7.2. Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων

Αποθήκευση: Διατηρείτε το δοχείο ερμητικά κλειστό. Τροφίμων, ποτών και ζωοτροφών μένω μακριά. Κατηγορία αποθήκευσης: 12 (Μη εύφλεκτα υγρά) Κατάλληλη συσκευασία:

Διατηρείται μόνο στην αρχική συσκευασία.

[Συνέχεια.]

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

KLEEN HYGIENE BUDESIN U

Σελίδα 4

7.3. Ειδικές Τελικές Χρήσεις

Ειδική τελική χρήση(εις) GISCODE για προϊόντα καθαρισμού και περιποίησης: GD40

Ενότητα 8: Έλεγχος έκθεσης/ατομική προστασία

8.1. Παράμετροι για παρακολούθηση

Επικίνδυνα συστατικά:

ΠΡΟΠΑΝΙΟ-2-ΟΛ

Όρια έκθεσης:

Αναπνεύσιμη σκόνη

	8 St. AGW	Spitzen	8 St. AGW	Spitzen
DE	200 ppm	400 ppm	-	-

DNEL/PNEC

DNEL / PNEC Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

8.2. Περιορισμός και παρακολούθηση της έκθεσης

Τεχνικά μέτρα: Δεν ισχύει.

Αναπνευστική προστασία: Δεν απαιτείται αναπνευστική προστασία.

Προστασία χεριών: Φοράτε προστατευτικά γάντια μίας χρήσης ανθεκτικά στις χημικές ουσίες σύμφωνα με το EN 374.

Υλικό γαντιών: φυσικό λάτεξ, πολυχλωροπρένιο ή νιτρίλιο, κατηγορία III σύμφωνα με το EN 374. Η επιλογή ενός κατάλληλου γαντιού δεν εξαρτάται μόνο από το υλικό, αλλά και από άλλα ποιοτικά χαρακτηριστικά και διαφέρει από κατασκευαστή σε κατασκευαστή. Χρόνος διείσδυσης υλικού γαντιών: βραχυπρόθεσμη επαφή (Επίπεδο 2: < 30 λεπτά): προστατευτικά γάντια μίας χρήσης, πάχος στρώσης 0,1 mm. Μακροχρόνια επαφή (επίπεδο 6: < 480 λεπτά): προστατευτικά γάντια, πάχος στρώσης 0,7 mm. Ο ακριβής χρόνος διείσδυσης μπορεί να βρεθεί από τον κατασκευαστή των προστατευτικών γαντιών και πρέπει να τηρηθεί.

Προστασία των ματιών: Προστατευτικά γυαλιά με πλαϊνά προστατευτικά κατά του πιτσιλίσματος.

Προστασία του δέρματος: Δεν εφαρμόζεται.

Περιβαλλοντικές επιπτώσεις: Βεβαιωθείτε ότι έχει εγκατασταθεί μια δεξαμενή περιορισμού.

Ενότητα 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες

9.1. Πληροφορίες για βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες

Μορφή: Υγρό

Χρώμα: Αχρωμο

Οσμή: σαπουνί Οξειδωτικό: μη οξειδωτικό (σύμφωνα με τα κριτήρια της ΕΕ)

Διαλυτότητα στο νερό: Αναμίξιμο

Ιξώδες: Μη ιξώδες Ιξώδες, τιμή: 13 mPas

Σημείο/εύρος βρασμού °C: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. Όρια έκρηξης %: χαμηλότερα: Μη διαθέσιμο.

Σημείο/περιοχή τήξης °C: Δεν ισχύει.

[Συνέχεια.]

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

KLEEN HYGIENE BUDESIN U

Σελίδα 5

Σημείο ανάφλεξης °C: >61
Θερμοκρασία ανάφλεξης °C: Μη διαθέσιμο.

Σχετική πυκνότητα: 0,985 g/ml

VOC g/l: <3%

άνω: Μη διαθέσιμο.

vert. συντελεστής: n-οκτανόλη/νερό: n.d.

Πίεση ατμών: Δεν ισχύει.

pH: 8

9.2. Άλλες πληροφορίες

Πρόσθετες πληροφορίες: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

Ενότητα 10: Σταθερότητα και αντιδραστικότητα

10.1. αντιδραστικότητα

Δραστικότητα Σταθερό υπό τις συνιστώμενες συνθήκες μεταφοράς και αποθήκευσης.

10.2. Χημική σταθερότητα

Σταθερότητα: Σταθερό υπό κανονικές συνθήκες.

10.3. Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων

Επικίνδυνες αντιδράσεις: Δεν εμφανίζονται επικίνδυνες αντιδράσεις υπό κανονικές συνθήκες μεταφοράς και αποθήκευσης

Μπορεί να προκληθεί αποσύνθεση κατά την έκθεση σε συνθήκες ή υλικά που αναφέρονται παρακάτω.

10.4. Συνθήκες προς αποφυγήν

Συνθήκες προς αποφυγήν: Καμία επικίνδυνη αντίδραση όταν αποθηκεύεται και χειρίζεται σύμφωνα με τις οδηγίες.

10.5. Μη συμβατά υλικά

Ουσίες προς αποφυγή: Καμία γνωστή

10.6. Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης

Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης: Δεν είναι γνωστά επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης.

Ενότητα 11: Τοξικολογικές πληροφορίες

11.1. Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις

Επικίνδυνα συστατικά:

ΧΛΩΡΙΔΙΟ ΒΕΝΖΑΛΚΟΝΙΟ

ORL	RAT	LD50	600	mg/kg
-----	-----	------	-----	-------

ΧΛΩΡΙΔΙΟ ΔΙΔΕΚΥΛΔΙΜΕΘΥΛΑΜΜΩΝΙΟ

IPR	RAT	LD50	45	mg/kg
ORL	MUS	LD50	268	mg/kg

[Συνέχεια.]

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

KLEEN HYGIENE BUDESIN U

Σελίδα 6

ΠΡΟΠΑΝΙΟ-2-ΟΛ

IVN	RAT	LD50	1088	mg/kg
ORL	MUS	LD50	3600	mg/kg
ORL	RAT	LD50	5045	mg/kg
SCU	MUS	LDLO	6	gm/kg

Τιμές τοξικότητας: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

Συμπτώματα / οδοί έκθεσης

Επαφή με το δέρμα: Μπορεί να υπάρχει ερεθισμός και ερυθρότητα στο σημείο της επαφής.

Επαφή με τα μάτια: Μπορεί να εμφανιστεί έντονος πόνος. Μπορεί να προκαλέσει υπερβολικό σχίσιμο.

Η όραση μπορεί να είναι θολωμένη. Μπορεί να προκαλέσει μόνιμη βλάβη.
Κατάποση: Πιθανός πόνος και ερυθρότητα του στόματος και του λαιμού.

Εισπνοή: Δεν εφαρμόζεται.

Καθυστερημένες επιδράσεις: Αναμένονται άμεσες επιδράσεις μετά από σύντομη έκθεση.

Ενότητα 12: Οικολογικές πληροφορίες

12.1. τοξικότητα

Επικίνδυνα συστατικά:

ΧΛΩΡΙΔΙΟ ΒΕΝΖΑΛΚΟΝΙΟ

Daphnia magna	48H EC50	<1	mg/l
Oncorhynchus mykiss	96H LC50	<1	mg/l

12.2. Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόμησης

Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόμησης: Το(τα) επιφανειοδραστικό(α) που περιέχονται σε αυτό το παρασκεύασμα πληρούν τις απαιτήσεις βιοαποδομησιμότητας όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 648/2004 για τα απορρυπαντικά.

12.3. δυναμικό βιοσυσσώρευσης

Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης: Μη διαθέσιμο.

Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης: Μη διαθέσιμο.

Κινητικότητα: Μη διαθέσιμο.

12.5. Αποτελέσματα της αξιολόγησης PBT και vPvB

Προσδιορισμός PBT: Η ουσία αυτή δεν προσδιορίζεται ως ουσία PBT/vPvB.

12.6. Άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες

Άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες: Το προϊόν δεν έχει δοκιμαστεί. Οι προδιαγραφές ισχύουν για τα εξαρτήματα με το υψηλότερο τοξικολογικό κίνδυνο.

[Συνέχεια.]

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

KLEEN HYGIENE BUDESIN U

Σελίδα: 7

Τμήμα 13: Σημειώσεις σχετικά με τη διάθεση

13.1. Διαδικασία επεξεργασίας αποβλήτων

Μέθοδος διάθεσης: Διαθέστε το σύμφωνα με τους επίσημους κανονισμούς.

Κωδικός αριθ. αποβλήτων: 07 06 99

Διάθεση συσκευασίας: Μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί μετά την απολύμανση.

Σημείωση: Επιστάται η προσοχή του χρήστη στο γεγονός ότι πρόσθετες συμπληρωματικές τοπικές ή ενδέχεται να υπάρχουν εθνικοί κανονισμοί για τη διάθεση.

Τμήμα 14: Πληροφορίες για τη μεταφορά

14.1. Αριθμός ΟΗΕ

Αριθμός ΟΗΕ: UN1903

14.2. Ονομασία αποστολής των Ηνωμένων Εθνών

Σωστός χαρακτηρισμός. του καλού: ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ, ΥΓΡΟ, ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ, Ν.Ο.Σ. (χλωριούχο βενζαλκόνιο, διδεκυλδιμεθυλαμμώνιο χλωρίδιο, χλωριούχο C12-14-αλκυλδιμεθυλ(αιθυλβενζυλ)αμμώνιο

Περιορισμένη Ποσότητα, (LQ): 5l

14.3. τάξεις κινδύνου μεταφοράς

Κατηγορία μεταφοράς: 8

14.4. ομάδα συσκευασίας

Ομάδα συσκευασίας: III

14.5. περιβατολογικοί κίνδυνοι

Επικίνδυνο για το περιβάλλον Όχι

Θαλάσσιος Ρύπος: Όχι

14.6. Ιδιαίτερες προφυλάξεις για τον χρήστη

Ιδιαίτερες προφυλάξεις: Καμία ειδική προφύλαξη.

Κωδικός σήραγγας: E

Κατηγορία μεταφοράς: 3

Ενότητα 15: Νομικές διατάξεις

15.1. Ειδικοί κανονισμοί/νομοθεσία για την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον

*Ειδικοί κανονισμοί Συστατικά σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) Αρ. 648/2004:

5-15% κατιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες

WGK: 2 ταξινόμηση σύμφωνα με το AwSV

15.2. αξιολόγηση χημικής ασφάλειας

Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας Δεν έχει γίνει αξιολόγηση χημικής ασφάλειας από τον προμηθευτή για την ουσία ή το μείγμα

Πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση ασφάλειας.

Ενότητα 16: Άλλες πληροφορίες

[συνέχεια]

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

KLEEN HYGIENE BUDESIN U

Σελίδα 8

Άλλες πληροφορίες

Πρόσθετες πληροφορίες: Συμμορφώνεται με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH) συμπεριλαμβανομένου

Τροποποιητικός Κανονισμός (ΕΕ) 2015/830

* υποδηλώνει κείμενο στο SDS που έχει αλλάξει από την τελευταία αναθεώρηση.

Πηγές: Δελτία δεδομένων ασφαλείας από τους δευτερεύοντες προμηθευτές

Φύλλο δεδομένων έκδοσης τμήματος: ανάπτυξη προϊόντος;

Υπεύθυνος επικοινωνίας: κα Klumpe, Mr. στιχουργός

Ταξινόμηση μειγμάτων και χρησιμοποιούμενη μέθοδος αξιολόγησης σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 [CLP]:

μέθοδος υπολογισμού

Φράσεις που χρησιμοποιούνται στα εδάφια 2 και 3: H225: Υγρό και ατμός πολύ εύφλεκτο.

H302: Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.

H314: Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες. H319:

Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.

H336 Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία και ζάλη.

H400 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.

Αποποίηση ευθύνης: Οι παραπάνω πληροφορίες είναι σωστές από όσο γνωρίζουμε. Η εταιρεία δεν μπορεί να αποδεχθεί οποιαδήποτε ζημιά προκύψει από το χειρισμό ή την επαφή με το παραπάνω προϊόν.



Διεύθυνση : 1ο Χιλ. Χερσονήσου – Καστελίου
Τηλ : +30 28970 22974 +30 6944 519955
Email : info@idealcleaning.gr
Υπεύθυνη Πωλήσεων : Κληρονόμου Εύα