

1. Ουσία, παρασκεύασμα και επωνυμία εταιρείας

1.1 Όνομα προϊόντος: KLEEN CATERING ULTIMA 1.2 Προσδιορισμένες χρήσεις του προϊόντος: Αφαίρεση ρητίνης καπνού για δάπεδα για εμπορική χρήση 1.3 Επωνυμία εταιρείας Kleen Purgatis International AG Firststraße 30 A 8835 Feusisberg Τηλ.: +41(0)43:45415) 35 69 E-mail: info@kleen-purgatis.ch 1.4 Αριθμός έκτακτης ανάγκης Κέντρο Τοξικολογικών Πληροφοριών Ζυρίχη CH-8032 Ζυρίχη Αριθμός έκτακτης ανάγκης: 145

8. Έλεγχος έκθεσης/ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός

Τιμές MAK

Ουσία

CAS-Αριθ.	Περιγραφή Τιμή MAK ppm	mg/m ³	KZGW ppm	mg/m ³	Σημειογραφία
1310-73-2	Sodium hydroxide 2e 2e SSc 8.2	Έλεγχος έκθεσης			

Όχι

13. Οδηγίες απόρριψης

Βλέπε σημείο 13 στο συνημμένο δελτίο δεδομένων ασφαλείας

15. Νομοθεσία

Περιεκτικότητα σε VOC: 0%



ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

σύμφωνα με τον Καν. 1907/2006

Σελίδα: 1

Ημερομηνία δημιουργίας: 18 Ιουνίου 2010

Ημερομηνία αναθεώρησης:
12.01.2018

Αριθμός αναθεώρησης:
4.1

Ενότητα 1: Ονομασία της ουσίας ή του μείγματος και η εταιρεία

1.1. Αναγνωριστικό προϊόντος

Όνομα προϊόντος: KLEEN CATERING ULTIMA

1.2. Σχετικές προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Χρήση προϊόντος: αφαίρεση ρητίνης καπνού για εμπορική χρήση

1.3. Στοιχεία του προμηθευτή που παρέχει το δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Επωνυμία εταιρείας: KLEEN PURGATIS GmbH

Dieselstraße 10

D - 32120 Hiddenhausen

Deutschland

Τηλ: +49 (0)5223 - 9970-40

*Φαξ: +49 (0)5223 - 9970-195

Email: info@kleen-purgatis.de

1.4. Αριθμός έκτακτης ανάγκης

Τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης: +49 (0)551 - 19240
(GIZ-Nord)

ΤΜΗΜΑ 2: Πιθανοί κίνδυνοι

*2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος

Ταξινόμηση (CLP): Skin Corr. 1A: H314

Σημαντικότερες ανεπιθύμητες ενέργειες: Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και βλάβες στα μάτια.

2.2. Στοιχεία σήμανσης

Στοιχεία ετικέτας (CLP):

Δηλώσεις επικινδυνότητας: H314: Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες.

Προειδοποιητικές λέξεις:
Κίνδυνος

Εικονογράμματα κινδύνου: GHS05:
Διαβρωτικό αποτέλεσμα



Επικίνδυνο(α) συστατικό(α) για επισήμανση:
υδροξείδιο του νατρίου

Πληροφορίες για την ασφάλεια: P102: Μακριά από παιδιά.

P280: Φοράτε προστατευτικά γάντια/μέσα προστασίας για τα μάτια.

P305+351+338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά πλύση. Εάν είναι δυνατόν, αφαιρέστε τυχόν φακούς επαφής. Συνεχίστε το ξέπλυμα.
P303+361+353: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή στα μαλλιά): Όλα μολυσμένα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

KLEEN CATERING ULTIMA

Σελίδα: 2

Βγάλτε αμέσως τα ρούχα. Πλύνετε το δέρμα με νερό/ντους. P301+330+331: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλείτε εμετό. P310: Καλέστε αμέσως ένα ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό.

2.3. Άλλοι κίνδυνοι

ABT: Αυτή η ουσία δεν προσδιορίζεται ως ουσία ABT.

ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά

3.2. Μείγματα

Επικίνδυνα συστατικά:

ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟ ΝΑΤΡΙΟΥ - Αριθμός καταχώρησης REACH: 01-2119457892-27-0000

Ταξινόμηση	EINECS CAS SCL (CLP) τοις εκατό		
215-185-5 1310	-73-2 - Skin Corr. 1A: H314 30-50%		

ALKYLPOLYGLUCOSID - Registrierte Nr. REACH: 01-2119489418-23-0000

- 110615-47-9	- Eye Dam. 1: H318 1-10%		
---------------	--------------------------	--	--

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών

4.1. Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών

Επαφή με το δέρμα: Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα και παπούτσια που δεν έρχονται σε επαφή με το δέρμα

κόλλητος. Ξεπλύνετε το προσβεβλημένο δέρμα με άφθονο τρεχούμενο νερό για 10 λεπτά ή περισσότερο, εάν το υλικό παραμένει στο δέρμα.

Επαφή με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα μάτια κάτω από τρεχούμενο νερό για 15 λεπτά. Παραπομπή σε νοσοκομείο για Εξέταση από ειδικό.

Κατάποση: Ξεπλύνετε το στόμα με νερό. Μην προκαλείτε εμετό. Ένα φλιτζάνι κάθε 10 λεπτά

Χορηγήστε νερό. Δείτε έναν γιατρό.

Εισπνοή: Απομακρύνετε το προσβεβλημένο άτομο από την επικίνδυνη περιοχή μόνο εάν είναι ασφαλές να το κάνει

είναι εγγυημένη. Εάν έχει τις αισθήσεις του, ζητήστε από το προσβεβλημένο άτομο να καθίσει όρθιο ή να ξαπλώσει.

Εάν είναι αναίσθητος και αναπνέετε κανονικά, τοποθετήστε το σε σταθερή πλάγια θέση. Δείτε έναν γιατρό.

4.2. Τα πιο σημαντικά οξεία και καθυστερημένα συμπτώματα και επιδράσεις

Επαφή με το δέρμα: Μπορεί να προκαλέσει φουσκάλες. Εάν δεν υπάρξει άμεση θεραπεία, θα χορηγηθεί μία

εμφανίζεται προοδευτικός σχηματισμός έλκους.

Επαφή με τα μάτια: Μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα στον κερατοειδή. Μπορεί να προκαλέσει μόνιμη βλάβη. Κατάποση: Μπορεί να εμφανιστούν εγκαύματα στην περιοχή των χειλιών. Μπορεί να γίνει εμετός αίματος. Αιμορραγία

από το στόμα ή τη μύτη μπορεί να εμφανιστεί.

Εισπνοή: Πιθανή δύσπνοια με αίσθημα καύσου στο λαιμό. Η έκθεση μπορεί να προκαλέσει βήχα ή συριγμό αιτία.

Καθυστερημένες επιδράσεις: Αναμένονται άμεσες επιδράσεις μετά από σύντομη έκθεση.

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

KLEEN CATERING ULTIMA

Σελίδα:
3

4.3. Ενδείξεις άμεσης ιατρικής φροντίδας ή ειδικής θεραπείας

ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα πυρόσβεσης

5.1. Πυροσβεστικό μέσο

Πυροσβεστικά μέσα: πίδακας ψεκασμού νερού. Αντιστοιχίστε τα μέτρα πυρόσβεσης με τη γύρω φωτιά.

5.2. Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα

Κίνδυνος έκθεσης: Διαβρωτικό. Απελευθερώνει τοξικά αέρια/καπνούς όταν καίγεται.

5.3. Συμβουλές για την πυρόσβεση

Ειδικός προστατευτικός εξοπλισμός: Χρησιμοποιήστε αυτόνομη αναπνευστική συσκευή. Για την αποφυγή επαφής με τα μάτια ή το δέρμα
Φοράτε προστατευτική ενδυμασία.

ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα για τυχαία έκλυση

6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης

Άτομα Μέτρα προστασίας: Σε εξωτερικούς χώρους, άτομα με την πλάτη στον αέρα και μακριά από τον άνεμο

Μείνετε στο επικίνδυνο σημείο. Να ενεργείτε μόνο με κατάλληλο προστατευτικό ρουχισμό - βλ
Ενότητα 8 του δελτίου δεδομένων ασφαλείας.

6.2. Μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος

Περιβαλλοντικές προφυλάξεις: Μην απορρίπτετε σε αποχετεύσεις ή υδάτινες οδούς. Περιέχει διαρροές.

6.3. Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό

Μέθοδοι καθαρισμού: Καθαρισμός μόνο από ειδικούς που είναι εξοικειωμένοι με το σχετικό υλικό. Με

απορροφούν ξηρή γη ή άμμο. Η περιοχή διαρροής με άφθονο νερό
ξεπλύνετε. Για τη σωστή απόρριψη, βλέπε Ενότητα 13 του Φύλλου Δεδομένων Ασφαλείας.

6.4. Παραπομπή σε άλλες τμήματα

Παραπομπή σε άλλες ενότητες Βλέπε ενότητα 8 του δελτίου δεδομένων ασφαλείας.

ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση

7.1. Προστατευτικά μέτρα για ασφαλή χειρισμό

Σημειώσεις για τον εαυτό σας. Χειρισμός: Αποφύγετε την άμεση επαφή με την ουσία. Εξασφαλίστε επαρκή αερισμό. Όχι μέσα
λαβή σε κλειστούς χώρους. Αποφύγετε το σχηματισμό και εξάπλωση ομίχλης στον αέρα.

7.2. Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων

Αποθήκευση: Φυλάσσετε σε δροσερό, καλά αεριζόμενο μέρος. Διατηρείτε το δοχείο ερμητικά κλειστό. Από το άμεσο ηλιακό φως

μένω μακριά. Βεβαιωθείτε ότι έχει εγκατασταθεί μια δεξαμενή συγκράτησης. Κατηγορία αποθήκευσης: 8B
(Μη εύφλεκτες διαβρωτικές ουσίες)

Κατάλληλη συσκευασία: Φυλάσσετε μόνο στην αρχική συσκευασία.

7.3. Ειδικές τελικές χρήσεις

Ειδικές τελικές χρήσεις GISCODE για προϊόντα καθαρισμού και περιποίησης: GG70

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

KLEEN CATERING ULTIMA

Σελίδα:
4

ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος έκθεσης/ατομική προστασία

8.1. Παράμετροι για παρακολούθηση

Όρια έκθεσης Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

8.2. Περιορισμός και παρακολούθηση της έκθεσης

Τεχνικά μέτρα: Εξασφαλίστε επαρκή αερισμό.

Αναπνευστική προστασία: Δεν απαιτείται αναπνευστική προστασία. Προστασία χεριών: Γάντια χημικής προστασίας. Υλικό γαντιών: φυσικό λατέξ, πολυχλωροπρένιο ή νιτρίλιο,

Κατηγορία III σύμφωνα με το EN 374. Η επιλογή κατάλληλου γαντιού δεν είναι μόνο σημαντική υλικό, αλλά εξαρτάται επίσης από άλλα ποιοτικά χαρακτηριστικά και τον κατασκευαστή Διαφορετικοί κατασκευαστές. Χρόνος διείσδυσης του υλικού γαντιών: βραχυπρόθεσμη επαφή (Επίπεδο 2: < 30 λεπτά): Προστατευτικά γάντια μιας χρήσης, πάχος στρώσης 0,1 mm. Μακροχρόνια επαφή (επίπεδο 6: < 480 min): Προστατευτικά γάντια, πάχος στρώσης 0,7 mm. Ο ακριβής χρόνος ανακάλυψης είναι από τον κατασκευαστή των προστατευτικών γαντιών και πρέπει να τηρούνται.

Προστασία των ματιών: Γυαλιά ασφαλείας που εφαρμόζουν σφιχτά.

Προστασία του δέρματος: Δεν εφαρμόζεται.

Περιβαλλοντικές επιπτώσεις: Καμία ειδική απαίτηση.

ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες

*9.1. Πληροφορίες για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες

Μορφή: Υγρό

Χρώμα: Ανοιχτό
κίτρινο

Οσμή: Χαρακτηριστική μυρωδιά

Οξειδωτικό: Μη οξειδωτικό (σύμφωνα με τα κριτήρια της ΕΕ)

Διαλυτότητα στο νερό: Αναμίξιμο

Σημείο/εύρος βρασμού °C: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. Σημείο/περιοχή τήξης °C: Δεν ισχύει.

Όρια έκρηξης %: χαμηλότερα: Δεν ισχύει. Επάνω: Δεν ισχύει.

Σημείο ανάφλεξης °C: Δεν ισχύει. Vert. συντελεστής: n-οκτανόλη/νερό: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

Θερμοκρασία ανάφλεξης °C: Δεν ισχύει. Πίεση ατμών: Δεν ισχύει.

Σχετική πυκνότητα: 1,4 g/cm³ pH: 14

VOC g/l: 0%

9.2. Άλλες πληροφορίες DE

Πρόσθετες πληροφορίες: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

Ενότητα 10: Σταθερότητα και αντιδραστικότητα

10.1. Αντιδραστικότητα

Δραστηκότητα Σταθερό υπό τις συνιστώμενες συνθήκες μεταφοράς ή αποθήκευσης.

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

KLEEN CATERING ULTIMA

Σελίδα:
5

10.2. Χημική σταθερότητα

Σταθερότητα: Σταθερό υπό κανονικές συνθήκες.

10.3. Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων

Επικίνδυνες αντιδράσεις: Δεν εμφανίζονται επικίνδυνες αντιδράσεις υπό κανονικές συνθήκες μεταφοράς ή αποθήκευσης.

Παρουσιάζεται έκθεση στις συνθήκες ή τα υλικά που αναφέρονται παρακάτω πιθανώς προς αποσύνθεση.

10.4. Συνθήκες προς αποφυγήν

Συνθήκες προς αποφυγή: Θερμότητα.

10.5. Μη συμβατά υλικά

Υλικά προς αποφυγή: Ισχυρά οξειδωτικά μέσα. Ισχυρά οξέα. Αλουμίνιο. Μαγνήσιο. Ψευδάργυρος.

10.6. Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης

Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης: Απελευθερώνει τοξικά αέρια/αναθυμιάσεις όταν καίγεται. Απελευθέρωση υδρογόνου (H₂)

Ενότητα 11: Τοξικολογικές πληροφορίες

*11.1. Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις

Επικίνδυνα συστατικά:

ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟ ΝΑΤΡΙΟΥ

IPR MUS LD50 40 mg/kg ORL RBT LDLO 500 mg/kg				

ΑΛΚΥΛΟΠΟΛΥΓΛΥΚΟΣΙΔΗ

ORL RAT LD50 >2000 mg/kg				
--------------------------	--	--	--	--

Τοξικότητα, τιμές: Μη διαθέσιμο.

Συμπτώματα/Διαδρομές υποδοχής

Επαφή με το δέρμα: Μπορεί να προκαλέσει φουσκάλες. Εάν δεν υπάρξει άμεση θεραπεία, θα χορηγηθεί μία εμφανίζεται προοδευτικός σχηματισμός έλκους.

Επαφή με τα μάτια: Μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα στον κερατοειδή. Μπορεί να προκαλέσει μόνιμη βλάβη. Κατάποση: Μπορεί να εμφανιστούν εγκαύματα στην περιοχή των χειλιών. Μπορεί να γίνει εμετός αίματος. Αιμορραγία

από το στόμα ή τη μύτη μπορεί να εμφανιστεί.

Εισπνοή: Πιθανή δύσπνοια με αίσθημα καύσου στο λαιμό. Η έκθεση μπορεί να προκαλέσει βήχα ή συριγμό αιτία.

Καθυστερημένες επιδράσεις: Αναμένονται άμεσες επιδράσεις μετά από σύντομη έκθεση.

Ενότητα 12: Περιβαλλοντικές πληροφορίες

*12.1. τοξικότητα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

KLEEN CATERING ULTIMA

Σελίδα:
6

Επικίνδυνα συστατικά:

ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟ ΝΑΤΡΙΟΥ

Daphnia magna 24H EC50 76 mg/l Gambusia affinis 96H LC50 125 mg/l			

ΑΛΚΥΛΟΠΟΛΥΓΛΥΚΟΣΙΔΗ

Leuciscus idus 96H LC50 100-500 mg/l			
--------------------------------------	--	--	--

12.2. Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόμησης

Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόμησης: Τα επιφανειοδραστικά που περιέχονται σε αυτό το παρασκεύασμα πληρούν(-ουν) τις προϋποθέσεις βιοαποδομησιμότητα όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 648/2004 για τα απορρυπαντικά καθορίζονται.

12.3. Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης

Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης: Δεν υπάρχει δυνατότητα βιοσυσσώρευσης.

12.4. Κινητικότητα στο έδαφος

Κινητικότητα: Μη διαθέσιμο.

12.5. Αποτελέσματα της αξιολόγησης ABT και αΑαΒ

Αναγνώριση ABT: Αυτή η ουσία δεν προσδιορίζεται ως ουσία ABT.

12.6. Άλλες αρνητικές επιπτώσεις

Άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες: Το προϊόν δεν έχει ελεγχθεί. Οι πληροφορίες ισχύουν για τα εξαρτήματα με το υψηλότερο τοξικολογικό κίνδυνο.

Ενότητα 13: Στοιχεία διάθεσης

13.1. Διαδικασίες επεξεργασίας απορριμμάτων

Διαδικασία απόρριψης: Μεταφορά σε κατάλληλο δοχείο και αποστολή για απόρριψη από ειδικό

Ζητήστε από την εταιρεία απόρριψης να το παραλάβει.

Κωδικός αριθμός αποβλήτων: 06
02 04

Απόρριψη συσκευασίας: Μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί μετά την απολύμανση.

Σημείωση: Εφιστάται η προσοχή του χρήστη στο γεγονός ότι ενδέχεται να απαιτούνται πρόσθετες συμπληρωματικές τοπικές ή εθνικές πληροφορίες

Μπορεί να υπάρχουν κανονισμοί για την απόρριψη.

Ενότητα 14: Πληροφορίες μεταφοράς

14.1. αριθμός ΟΗΕ

Αριθμός ΟΗΕ: UN1824

14.2. Το σωστό όνομα αποστολής των Ηνωμένων Εθνών

Σωστή ονομασία του αγαθού: ΔΙΑΛΥΜΑ ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟΥ
ΝΑΤΡΙΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

KLEEN CATERING ULTIMA

Σελίδα:
7

14.3. Κατηγορίες κινδύνου μεταφοράς

Κατηγορία
μεταφοράς: 8

14.4. Ομάδα συσκευασίας

Ομάδα συσκευασίας: II

14.5. Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι

Επικίνδυνο για το περιβάλλον Όχι Θαλάσσιος ρύπος: Όχι

14.6. Ιδιαίτερες προφυλάξεις για τον χρήστη

Ιδιαίτερες προφυλάξεις: Καμία ειδική προφύλαξη.

Κωδικός
σήραγγας: E
Κατηγορία μεταφοράς: 2

Ενότητα 15: Νομοθεσία

15.1. Κανονισμοί ασφάλειας, υγείας και περιβάλλοντος/ειδική νομοθεσία

WGK: 1 ταξινόμηση σύμφωνα με
VwVwS

15.2. Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας

Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας Ο προμηθευτής δεν διενήργησε καμία χημική αξιολόγηση για την ουσία ή το μείγμα

Πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση ασφαλείας.

Ενότητα 16: Άλλες πληροφορίες

Άλλες Πληροφορίες

Πρόσθετες πληροφορίες: Αυτό το δελτίο δεδομένων ασφαλείας συντάχθηκε σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) Αρ. 1907/2006.

* υποδηλώνει κείμενο στο SDS που έχει αλλάξει από την τελευταία αναθεώρηση.

Πηγές: Δελτία δεδομένων ασφαλείας από προμηθευτές ανάντη

Φύλλο δεδομένων έκδοσης τμήματος: Ανάπτυξη προϊόντος;

Υπεύθυνος επικοινωνίας: κα Tiemann, κα Klumpe

Ταξινόμηση μειγμάτων και μέθοδος αξιολόγησης που χρησιμοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 9 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 [CLP]:

Μέθοδος υπολογισμού

Φράσεις από τις ενότητες 2 και 3: H314: Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες.

H318: Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.

Αποποίηση ευθύνης: Οι παραπάνω πληροφορίες είναι σωστές από όσο γνωρίζουμε. Η εταιρεία δεν μπορεί να φέρει ευθύνη

οποιαδήποτε ζημιά που προκαλείται από το χειρισμό ή την επαφή με το παραπάνω προϊόν να θεωρηθεί υπεύθυνος.