

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ.  
1907/2006  
LAVO DES 60 KOMPAKT

Αριθμός έκδοσης: 7.1  
Έκδοση: 2022-07-18  
Αντικαθιστά SDS: 2021-11-05



## ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/μείγματος και της εταιρείας/επιχείρησης

### 1.1. Αναγνωριστικό προϊόντος

Εμπορική ονομασία  
LAVO DES 60  
COMPACT  
Κωδικός UFI  
GDXJ-VKXC-3F1V-785Q

### 1.2. Σχετικές προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

~~Σχετικές προσδιοριζόμενες χρήσεις~~ Απολύμανση  
Σκόνη πλυσίματος για επαγγελματίες χρήστες.

~~Αντενδείκνυται για χρήση σε~~  
Όλες οι άλλες χρήσεις  
αποθαρρύνονται.

### 1.3. Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας

Προμηθευτής KLEEN  
PURGATIS GmbH  
Διεύθυνση οδού  
Dieselstraße 10 32120  
Hiddenhausen Γερμανία  
Τηλέφωνο +49 (0) 5223  
9970-40 Email  
info@kleen-purgatis.de  
Φαξ +49 (0) 5223  
9970-195 Ιστοσελίδα  
www.dekleengapurtis.

Αρμόδιο \_\_\_\_\_  
πρόσωπο  
Regulatory Affairs  
Διεύθυνση ηλεκτρονικού  
ταχυδρομείου  
info@kleen-purgatis.de

### 1.4. Αριθμός τηλεφώνου έκτακτης ανάγκης

+49 (0)551 - 19240 (GIZ-Nord)

Διαθέσιμο εκτός ωραρίου \_\_\_\_\_  
γραφείου Ναι

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ.

1907/2006

LAVO DES 60 KOMPAKT

Αριθμός έκδοσης: 7.1

Έκδοση: 2022-07-18

Αντικαθιστά SDS: 2021-11-05

KLEEN  
PURGATIS**ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας****2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος**

Το προϊόν δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008.

**2.2. Στοιχεία επισήμανσης**

~~Δηλώσεις προφυλάξεων P264~~ Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό. P305 + P351 + P338  
**ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ:** Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά.  
 Αφαιρέστε τους φακούς επαφής, εάν υπάρχουν και είναι εύκολο να το κάνετε. Συνεχίστε το  
 ξέπλυμα. P312 Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό, εάν αισθάνεστε αδιαθεσία. P501  
 Απορρίψτε το περιεχόμενο/περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς/περιφερειακούς/εθνικούς/διεθνείς  
 κανονισμούς.

**2.3. Άλλοι κίνδυνοι**

Αυτό το μείγμα δεν περιέχει ουσίες που ταξινομούνται ως ABT ή αΑαB σύμφωνα με το άρθρο  
 57 / Παράρτημα XIII του κανονισμού REACH.

**ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά****3.2. Μείγματα**

| Χημική ονομασία CAS αριθ.                                                   | αριθ.<br>EC αριθ.<br>REACH αριθ.<br>Αριθ. ευρετηρίου | Συγκέντρωση Ταξινόμηση Δήλωση-Η Συντελεστής<br>Μ οξεία Συντελεστής Μ χρόνια             | Σημείωση                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ανθρακικό νάτριο 497-19-8 207-838-8<br>01-2119485498- 19-xxxx 011-005-00-2  |                                                      | 10 - 20% Ερεθισμός των ματιών. 2 H319 - -                                               | -                                                                                                 |
| Υπερανθρακικό νάτριο 15630-89-4 239-707-6<br>01-2119457268- 30-xxxx -       |                                                      | 10 - 20% Οξ. Σολ. 3, Οξύ Τοξ. 4 -<br>στοματικό, Eye Dam. 1                              | H272, H302,<br>H318 - -<br>Eye Dam.1 >25%<br>Eye Irrit.2 ≥7,5%-<br><25%                           |
| Πυριτικό οξύ, άλας νατρίου 1344-09-8<br>215-687-4 01-2119448725- 31-xxxx -  |                                                      | 5 - 15% Ερεθισμός δέρματος. 2, Eye<br>Irrit. 2, STOT SE 3 - αντ. ερεθισμός<br>της οδού. | H315, H319,<br>H335 - -<br>-                                                                      |
| C12-18-αλκυλοθειικό νάτριο 68955-19-1<br>273-257-1 01-2119490225- 39-xxxx - |                                                      | 1 - 5% Ερεθισμός δέρματος. 2, Eye<br>Dam. 1, Aquatic Chronic 3                          | H315, H318,<br>H412 - -<br>Eye Dam./Irrit. 2:<br>10 - < 20 % Eye<br>Dam./Ερεθισμός.<br>1: >= 20 % |
| Βενζολοσουλφονικό οξύ,<br>C10-13-αλκυλικά<br>παράγωγα, άλατα νατρίου        | 68411-30-3<br>270-115-0<br>01-2119489428-            | 1 - 5% -<br>Οξύ Τοξ. 4 -<br>στοματικό, Skin<br>Irrit. 2, Eye Dam.<br>1,                 | H302, H315,<br>H318, H412<br>-                                                                    |

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ.

1907/2006

LAVO DES 60 KOMPAKT

Αριθμός έκδοσης: 7.1

Έκδοση: 2022-07-18

Αντικαθιστά SDS: 2021-11-05

KLEEN  
PURGATIS

| Χημική ονομασία CAS αριθ.                                      | αριθ.<br>EC αριθ.<br>REACH αριθ.<br>Αριθ. ευρετηρίου | Συγκέντρωση Ταξινόμηση Δήλωση-Η Συντελεστής<br>Μ οξεία Συντελεστής Μ χρόνια                         |                           | Σημείωση         |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|
|                                                                | 22-xxxx<br>-                                         |                                                                                                     | Aquatic Chronic 3 -       |                  |
| Αλκοόλες, C13-15, διακλαδισμένες και γραμμικές, αιθοξυλιωμένες | 157627-86-6<br>---                                   | 1 - 5% Οξεία Τοξ. 4 - στοματικό, Eye Dam. 1, Aquatic Chronic 3                                      | H302, H318, H412 --       | Eye Dam.1: C>10% |
| Αλκοξυλική λιπαρή αλκοόλη C12- C18                             | --<br>02-2119552554-37-xxxx -                        | 0,1 - <1% Οξεία Τοξ. 4 - στοματικό, Eye Irrit. 2, Aquatic Chronic 3                                 | H302, H319, H412 --       | -                |
| Αλκοόλες, C13-15, διακλαδισμένες και γραμμικές, αιθοξυλιωμένες | 157627-86-6<br>---                                   | 0,1 - <1% Ερεθισμός των ματιών. 2, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 3                               | H319, H400, H412 --       | -                |
| subtilisin 9014-01-1 232-752-2 38-xxxx 647-012-00-8            | 01-2119480434-                                       | 0,01 - <0,1% Ερεθισμός δέρματος. 2, Eye Dam. 1, Resp. Sens. 1, STOT SE 3 - αντ. ερεθισμός της οδού. | H315, H318, H334, H335 -- | -                |

Πρόσθετες πληροφορίες ουσίας Για το πλήρες κείμενο των δηλώσεων H- / EUH- που αναφέρονται σε αυτό το τμήμα, βλ. τμήμα 16.

## ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών

### 4.1. Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών

**Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών**

Διασώστες: Δώστε προσοχή στην αυτοπροστασία.

**Εισπνοή** Μεταφέρετε το θύμα στον καθαρό αέρα. Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό του αναπνευστικού συστήματος. Καλέστε έναν γιατρό εάν ο ερεθισμός επιμένει.

**Επαφή με το δέρμα** Ξεπλύνετε με σαπούνι και νερό. Σε περίπτωση ερεθισμού του δέρματος ή αλλεργικών αντιδράσεων επισκεφθείτε έναν γιατρό.

**Επαφή με τα μάτια** Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό, επίσης κάτω από τα βλέφαρα, για τουλάχιστον 15 λεπτά. Καλέστε αμέσως έναν γιατρό.

**Κατάποση** Καθαρίστε το στόμα με νερό και πιείτε στη συνέχεια άφθονο νερό. Μην προκαλείτε εμετό. Συμβουλευτείτε έναν γιατρό.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ.

1907/2006

LAVO DES 60 KOMPAKT

Αριθμός έκδοσης: 7.1

Έκδοση: 2022-07-18

Αντικαθιστά SDS: 2021-11-05



Πληροφορίες για γιατρούς Δείξτε αυτό το δελτίο δεδομένων ασφαλείας στον παριστάμενο γιατρό.

#### 4.2. Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, οξείες και μεταγενέστερες

Μπορούν να αναμένονται άμεσες επιπτώσεις μετά από μακροχρόνια έκθεση.

~~Εισπνοή~~ Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό του λαιμού.

~~Επαφή με το δέρμα~~  
Ερεθισμός του δέρματος, ερυθρότητα

~~Επαφή με τα μάτια~~ Ερεθισμός με τα μάτια Θολό / θολό οπτικό πεδίο. υπερβολική δακρύρροια

~~Κατάποση~~ Η κατάποση μπορεί να προκαλέσει γαστρεντερικό ερεθισμό, ναυτία, έμετο και διάρροια.

#### 4.3. Ένδειξη τυχόν απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας

Αντιμετωπίστε συμπτωματικά. Για συμβουλές ειδικών, οι γιατροί θα πρέπει να επικοινωνήσουν με την Υπηρεσία Πληροφοριών για τα Δηλητήρια.

### ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς

#### 5.1. Πυροσβεστικά μέσα

~~Κατάλληλα πυροσβεστικά μέσα~~ ψεκασμού νερού, σκόνη πυρόσβεσης, αφρός ή διοξείδιο του άνθρακα. Χρησιμοποιήστε μέτρα πυρόσβεσης που είναι κατάλληλα για τις τοπικές συνθήκες και το περιβάλλον.

~~Ακατάλληλα πυροσβεστικά μέσα~~ Μην χρησιμοποιείτε συμπαγή δέσμη νερού, καθώς μπορεί να διασκορπίσει και να εξαπλώσει την πυρκαγιά.

#### 5.2. Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα

Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης που σχηματίζονται υπό συνθήκες πυρκαγιάς.

#### 5.3. Συμβουλές για τους πυροσβέστες

~~Ειδικός προστατευτικός εξοπλισμός για τους πυροσβέστες~~  
Σε περίπτωση πυρκαγιάς, να φοράτε αυτοδύναμη αναπνευστική συσκευή.

~~Μέτρα σε περίπτωση πυρκαγιάς~~ Συλλέξτε το μολυσμένο νερό πυρόσβεσης ξεχωριστά. Αυτό δεν πρέπει να απορρίπτεται σε αποχετεύσεις.

### ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης

#### 6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης

Φοράτε ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό. Αποφύγετε την άμεση επαφή με το υλικό/προϊόν. Αποφύγετε το σχηματισμό σκόνης. Αφαιρέστε όλες τις πηγές ανάφλεξης.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ.

1907/2006

LAVO DES 60 KOMPAKT

Αριθμός έκδοσης: 7.1

Έκδοση: 2022-07-18

Αντικαθιστά SDS: 2021-11-05



## 6.2. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις

Μην ξεπλένετε σε επιφανειακά νερά ή στο σύστημα αποχέτευσης.

## 6.3. Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό

Χρησιμοποιήστε μηχανικό εξοπλισμό χειρισμού. Ξεπλύνετε με νερό.

## 6.4. Παραπομπή σε άλλες τμήματα

Για πληροφορίες σχετικά με την αποθήκευση και το χειρισμό, βλέπε τμήμα 7.

Για πληροφορίες σχετικά με την έκθεση και τον ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό, βλέπε Τμήμα 8. Για πληροφορίες σχετικά με μη συμβατά υλικά, βλ.

# ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση

## 7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό

~~Προληπτικές προφυλάξεις χειρισμού~~ Αποφύγετε την άμεση επαφή με το υλικό/προϊόν. Φοράτε ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό.

~~Γενική υγιεινή~~ Κατά τη χρήση, μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε. Πλένετε τα χέρια πριν από τα διαλείμματα και αμέσως μετά το χειρισμό του προϊόντος.

## 7.2. Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων

Αποθηκεύστε σε μέρος προσβάσιμο μόνο από εξουσιοδοτημένα άτομα. Διατηρείται σε ξηρό, δροσερό μέρος. Κατηγορία αποθήκευσης σύμφωνα με το TRGS 510: 13 (μη εύφλεκτα στερεά) Φυλάσσετε στον αρχικό περιέκτη. Θερμοκρασία αποθήκευσης: 10°C έως 40°C

## 7.3. Συγκεκριμένες τελικές χρήσεις

PC8 - Βιοκτόνα (π.χ. απολυμαντικά, έλεγχος παρασίτων) Δείτε την τμήμα 1.2: Απολύμανση Σκόνη πλυσίματος Όλες οι άλλες χρήσεις αποθαρρύνονται.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ.

1907/2006

LAVO DES 60 KOMPAKT

Αριθμός έκδοσης: 7.1

Έκδοση: 2022-07-18

Αντικαθιστά SDS: 2021-11-05

KLEEN  
PURGATIS**ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία****8.1. Παράμετροι ελέγχου**DNEL/DMEL

| Ονομασία προϊόντος/ουσίας<br>(CAS αριθ./EC αριθ.)                                           | Τύπος Έκθεση Τιμή Πληθυσμός Επιδράσεις |                                                         |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|
| ανθρακικό νάτριο<br>(497-19-8/207-838-8)                                                    | DNEL Χρόνια (μακροχρόνια)<br>Εισπνοή   | 10 mg/m <sup>3</sup> Εργαζόμενοι Τοπ                    |  |
| Υπερανθρακικό νάτριο<br>(15630-89-4/239-707-6)                                              | DNEL Χρόνια (μακροχρόνια)<br>Εισπνοή   | 5 mg/m <sup>3</sup> Εργαζόμενοι Τοπ                     |  |
| Υπερανθρακικό νάτριο<br>(15630-89-4/239-707-6)                                              | DNEL Χρόνιο (μακροχρόνιο)<br>Δερματικό | 12,8 mg/cm <sup>2</sup> Εργαζόμενοι Τοπ                 |  |
| Πυριτικό οξύ, άλας νατρίου<br>(1344-09-8/215-687-4)                                         | DNEL Χρόνια (μακροχρόνια)<br>Εισπνοή   | 5,61 mg/m <sup>3</sup> Εργαζόμενοι Συστημ               |  |
| Πυριτικό οξύ, άλας νατρίου<br>(1344-09-8/215-687-4)                                         | DNEL Χρόνιο (μακροχρόνιο)<br>Δερματικό | 1,59 mg/kg σωματικού βάρους/ημέρα Εργαζόμενοι<br>Συστημ |  |
| Πυριτικό οξύ, άλας νατρίου<br>(1344-09-8/215-687-4)                                         | DNEL Χρόνια (μακροχρόνια)<br>Προφορική | 0,8 mg/kg σωματικού βάρους/ημέρα Καταναλωτές<br>Συστημ  |  |
| C12-18-αλκυλοθειικό νάτριο<br>(68955-19-1/273-257-1)                                        | DNEL Χρόνιο (μακροχρόνιο)<br>Δερματικό | 4060 mg/kg Workers Systemic                             |  |
| C12-18-αλκυλοθειικό νάτριο<br>(68955-19-1/273-257-1)                                        | DNEL Χρόνια (μακροχρόνια)<br>Εισπνοή   | 285 mg/m <sup>3</sup> Workers Systemic                  |  |
| C12-18-αλκυλοθειικό νάτριο<br>(68955-19-1/273-257-1)                                        | DNEL Χρόνια (μακροχρόνια)<br>Προφορική | 24 mg/kg Καταναλωτές Συστημ                             |  |
| Βενζολοσουλφονικό οξύ, C10-13-αλκυλικά<br>παράγωγα, άλατα νατρίου<br>(68411-30-3/270-115-0) | DNEL Χρόνια (μακροχρόνια)<br>Προφορική | 0,85 mg/kg Καταναλωτές Συστημ                           |  |
| Βενζολοσουλφονικό οξύ, C10-13-αλκυλικά<br>παράγωγα, άλατα νατρίου<br>(68411-30-3/270-115-0) | DNEL Χρόνιο (μακροχρόνιο)<br>Δερματικό | 170 mg/kg Εργαζόμενοι Συστημ                            |  |
| Βενζολοσουλφονικό οξύ, C10-13-αλκυλικά<br>παράγωγα, άλατα νατρίου<br>(68411-30-3/270-115-0) | DNEL Χρόνια (μακροχρόνια)<br>Εισπνοή   | 12 mg/kg Εργαζόμενοι Συστημ                             |  |
| subtilis<br>(9014-01-1/232-752-2)                                                           | DMEL Χρόνια (μακροχρόνια)<br>Εισπνοή   | 60 ng/m <sup>3</sup> Εργάτες Τοπ                        |  |

PNEC/PEC

| Ονομασία προϊόντος/ουσίας<br>(CAS αριθ./EC αριθ.) | Τύπος Περιβαλλοντική τιμή διαμερίσματος |  |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|--|
| Υπερανθρακικό νάτριο<br>(15630-89-4/239-707-6)    | PNEC Γλυκό Νερό 0,035 mg/l              |  |

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ.  
1907/2006  
LAVO DES 60 KOMPAKT  
Αριθμός έκδοσης: 7.1  
Έκδοση: 2022-07-18  
Αντικαθιστά SDS: 2021-11-05

KLEEN  
PURGATIS

| Ονομασία προϊόντος/ουσίας<br>(CAS αριθ./EC αριθ.)                                        | Τύπος Περιβαλλοντική τιμή διαμερίσματος          |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--|
| Υπερανθρακικό νάτριο<br>(15630-89-4/239-707-6)                                           | PNEC Θαλάσσιο νερό 0,035 mg/l                    |  |
| Υπερανθρακικό νάτριο<br>(15630-89-4/239-707-6)                                           | Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων PNEC 16,24 mg/l |  |
| Πυριτικό οξύ, άλας νατρίου<br>(1344-09-8/215-687-4)                                      | PNEC Γλυκό Νερό 7,5 mg/l                         |  |
| Πυριτικό οξύ, άλας νατρίου<br>(1344-09-8/215-687-4)                                      | PNEC Θαλάσσιο νερό 1 mg/l                        |  |
| Πυριτικό οξύ, άλας νατρίου<br>(1344-09-8/215-687-4)                                      | Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων PNEC 348 mg/l   |  |
| C12-18-αλκυλοθειικό νάτριο<br>(68955-19-1/273-257-1)                                     | PNEC Γλυκό Νερό 0,098 mg/l                       |  |
| C12-18-αλκυλοθειικό νάτριο<br>(68955-19-1/273-257-1)                                     | Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων PNEC 6,8 mg/l   |  |
| C12-18-αλκυλοθειικό νάτριο<br>(68955-19-1/273-257-1)                                     | PNEC Sediment (γλυκό νερό) 3,45 mg/kg            |  |
| C12-18-αλκυλοθειικό νάτριο<br>(68955-19-1/273-257-1)                                     | PNEC Soil 0,631 mg/kg                            |  |
| Βενζολοσουλφονικό οξύ, C10-13-αλκυλικά παράγωγα,<br>άλατα νατρίου (68411-30-3/270-115-0) | PNEC Sediment (γλυκό νερό) 8,1 mg/kg             |  |
| Βενζολοσουλφονικό οξύ, C10-13-αλκυλικά παράγωγα,<br>άλατα νατρίου (68411-30-3/270-115-0) | Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων PNEC 3,43 mg/kg |  |
| Βενζολοσουλφονικό οξύ, C10-13-αλκυλικά παράγωγα,<br>άλατα νατρίου (68411-30-3/270-115-0) | PNEC Γλυκό Νερό 0,268 mg/kg                      |  |
| subtilis<br>(9014-01-1/232-752-2)                                                        | PNEC Γλυκό Νερό 0,06 µg/l                        |  |
| subtilis<br>(9014-01-1/232-752-2)                                                        | Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων PNEC 65000 µg/l |  |

## 8.2. Έλεγχοι έκθεσης

**Κατάλληλοι μηχανικοί έλεγχοι** Εξασφαλίστε επαρκή αερισμό, ιδίως σε κλειστούς χώρους.

**Προστασία ματιών / προσώπου** Γυαλιά ασφαλείας ανθεκτικά στις χημικές ουσίες με πλευρική προστασία σύμφωνα με το πρότυπο EN166.

**Προστασία των χεριών** Προστατευτικά γάντια ανθεκτικά στις χημικές ουσίες (EN 374)

**Άλλη προστασία του δέρματος** Αυτός ο τύπος ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού δεν είναι απαραίτητος κατά την κανονική και προβλέψιμη χρήση του προϊόντος.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ.

1907/2006

LAVO DES 60 KOMPAKT

Αριθμός έκδοσης: 7.1

Έκδοση: 2022-07-18

Αντικαθιστά SDS: 2021-11-05

KLEEN  
PURGATIS

~~Αναπνευστική προστασία~~ Αυτός ο τύπος ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού δεν είναι απαραίτητος κατά την κανονική και προβλέψιμη χρήση του προϊόντος.

~~Θερμικοί κίνδυνοι~~

Δεν ισχύει.

~~Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης~~ Δεν

απαιτούνται ειδικές περιβαλλοντικές

προφυλάξεις.

## ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες

### 9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες

~~Φυσική~~ \_\_\_\_\_

κατάσταση

Σκόνη

Χρώμα

Λευκό

~~Οσμή~~

αρωματισμένη

~~Σημείο τήξης / σημείο πήξης~~

Δεν ισχύει.

~~Σημείο βρασμού ή αρχικό σημείο βρασμού και~~ \_\_\_\_\_

περιοχή βρασμού Δεν ισχύει.

~~Αναφλεξιμότητα~~

Δεν

εφαρμόζεται.

~~Κατώτερο και ανώτερο όριο έκρηξης~~ Το προϊόν /  
μείγμα δεν έχει εκρηκτικές ιδιότητες.

~~Σημείο ανάφλεξης~~

Δεν υπάρχουν

διαθέσιμα δεδομένα

~~Θερμοκρασία~~ \_\_\_\_\_

αυτανάφλεξης Δεν

εφαρμόζεται.

~~Θερμοκρασία αποσύνθεσης~~

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα

δεδομένα

pH 10 Μέθοδος 1 %

υδατικό διάλυμα

~~Κινηματικό ιξώδες~~ Δεν

υπάρχουν πληροφορίες

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ.

1907/2006

LAVO DES 60 KOMPAKT

Αριθμός έκδοσης: 7.1

Έκδοση: 2022-07-18

Αντικαθιστά SDS: 2021-11-05



~~Ιξώδες, δυναμικό Δεν~~  
~~υπάρχουν διαθέσιμες~~  
~~πληροφορίες~~  
~~Διαλυτότητα~~  
~~Υδατοδιαλυτό~~

~~Υδατοδιαλυτότητα~~  
~~πλήρως διαλυτό~~

~~Συντελεστής κατανομής~~  
~~n-οκτανόλη/νερό Δεν υπάρχουν~~  
~~πληροφορίες~~  
~~Πίεση ατμών Δεν~~  
~~ισχύει.~~

~~Πυκνότητα ή/και σχετική~~  
~~πυκνότητα 890 kg/m<sup>3</sup> Μέθοδος~~  
~~Χύδην πυκνότητα~~

~~Σχετική πυκνότητα Δεν~~  
~~υπάρχουν πληροφορίες~~

~~Σχετική πυκνότητα~~  
~~ατμών Δεν~~  
~~εφαρμόζεται.~~  
~~Ρυθμός~~  
~~εξάτμισης Δεν~~  
~~ισχύει.~~

~~Εκρηκτικές ιδιότητες Το προϊόν/το μείγμα δεν έχει~~  
~~εκρηκτικές ιδιότητες.~~

~~Οξειδωτικές ιδιότητες Το προϊόν / μείγμα δεν έχει~~  
~~οξειδωτικές ιδιότητες.~~

~~Χαρακτηριστικά σωματιδίων Αυτό το προϊόν / μείγμα δεν περιέχει νανοϋλικά ή νανομορφές όπως~~  
~~ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΚ) 1907/2006.~~

## 9.2. Άλλες πληροφορίες

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα

## ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και αντιδραστικότητα

### 10.1. Αντιδραστικότητα

Κανένα υπό κανονική χρήση.

### 10.2. Χημική σταθερότητα

Σταθερό σε κανονικές συνθήκες

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ.

1907/2006

LAVO DES 60 KOMPAKT

Αριθμός έκδοσης: 7.1

Έκδοση: 2022-07-18

Αντικαθιστά SDS: 2021-11-05

KLEEN  
PURGATIS

### 10.3. Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων

Κανένα υπό κανονική χρήση.

### 10.4. Συνθήκες προς αποφυγήν

Προστατέψτε από την υγρασία. Προστατέψτε από τον παγετό, τη ζέστη και το ηλιακό φως.

### 10.5. Μη συμβατά υλικά

/\*για χρήση μετά από: "Ειδικοί κίνδυνοι:"\*/Κανένα γνωστό

### 10.6. Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης

Για πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα καύσης, βλέπε Τμήμα

5. Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης που σχηματίζονται υπό συνθήκες πυρκαγιάς.

## ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες

### 11.1. Πληροφορίες για τις τάξεις κινδύνου όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008

Τοξικολογικά δεδομένα για τα συστατικά .

Οξεία τοξικότητα Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

| Προϊόν / Ουσία<br>όνομα CAS / EC αρ.                       | Περιγραφείας δόσης Τιμή / Δόση Οδός έκθεσης Διάρκεια της έκθεσης | Ζώα δοκιμής Μέθοδος / Κατευθυντήρια γραμμή |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| subtilis<br>9014-01-1 /<br>232-752-2                       | LD50 1.800 mg/kg Στοματική - αρουραίος OECD TG 401               |                                            |
| Αλκοξυλική<br>λιπαρή<br>αλκοόλη C12-<br>C18 /              | LD50 >300 - 2.000 mg/kg Στοματικό - αρουραίος -                  |                                            |
| Υπερανθρακικό<br>νάτριο<br>15630-89-4 /<br>239-707-6       | LD50 > 2000 mg/kg Δερματικό - κουνέλι -                          |                                            |
| C12-18-αλκυλοθειικό<br>νάτριο<br>68955-19-1 /<br>273-257-1 | LD50 > 2.000 mg/kg Από του στόματος - - υπολογ                   |                                            |
| C12-18-αλκυλοθειικό<br>νάτριο<br>68955-19-1 /<br>273-257-1 | LD50 > 2.000 mg/kg Δερματικό - κουνέλι -                         |                                            |
| Βενζολοσουλφονικό<br>οξύ,<br>C10-13-αλκυλικά<br>παράγωγα,  | LD50 ~ 1020 mg/kg Από του στόματος - αρουραίος -                 |                                            |

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ.

1907/2006

LAVO DES 60 KOMPAKT

Αριθμός έκδοσης: 7.1

Έκδοση: 2022-07-18

Αντικαθιστά SDS: 2021-11-05

KLEEN  
PURGATIS

| Προϊόν /<br>Ουσία<br>όνομα CAS /<br>EC αρ.                                                  | Περιγραφείας δόσης Τιμή / Δόση Οδός έκθεσης Διάρκεια της<br>έκθεσης | Ζώα δοκιμής Μέθοδος /<br>Κατευθυντήρια γραμμή |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| άλατα νατρίου<br>68411-30-3 /<br>270-115-0                                                  |                                                                     |                                               |
| Αλκοόλες,<br>C13-15,<br>διακλαδισμένες<br>και γραμμικές,<br>αιθοξυλιωμένες<br>157627-86-6 / | LD50 >300 - 2.000 mg/kg                                             | Προφορική - λογοτεχνική αξία αρουραίων        |
| ανθρακικό<br>νάτριο<br>497-19-8 /<br>207- 838-8                                             | LD50 2.800 mg/kg Από στόματος - αρουραίος -                         |                                               |
| ανθρακικό<br>νάτριο<br>497-19-8 /<br>207- 838-8                                             | LD50 >2.000mg/kg Δερματικό - κουνέλι -                              |                                               |
| ανθρακικό<br>νάτριο<br>497-19-8 /<br>207- 838-8                                             | LC50 2.300 mg/m <sup>3</sup> Εισπνοή αρουραίος 2 ωρών -             |                                               |
| Υπερανθρακικό<br>νάτριο<br>15630-89-4 /<br>239-707-6                                        | LD50 1.034-2.000 mg/kg                                              | Στοματικό - αρουραίος -                       |

Διάβρωση/ερεθισμός του δέρματος Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

Σοβαρή οφθαλμική βλάβη/ερεθισμός Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

Αναπνευστική ή δερματική ευαισθητοποίηση Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

Μεταλλαξιγένεση γεννητικών κυττάρων Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

Γονοτοξικότητα Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

Καρκινογένεση Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ.

1907/2006

LAVO DES 60 KOMPAKT

Αριθμός έκδοσης: 7.1

Έκδοση: 2022-07-18

Αντικαθιστά SDS: 2021-11-05

KLEEN  
PURGATIS

~~Τοξικότητα στην αναπαραγωγή~~ Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

~~STOT-εφάπαξ έκθεση~~ Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

~~STOT-επανελημμένη έκθεση~~ Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

~~Κίνδυνος αναρρόφησης~~ Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

## 11.2. Πληροφορίες για άλλους κινδύνους

~~Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής~~ Το μείγμα/προϊόν δεν περιέχει συστατικά με ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής σύμφωνα με τους κανονισμούς (ΕΚ) 1907/2006 και (ΕΕ) 2018/605 και τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2017/2100.

## ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες

### 12.1. Τοξικότητα

Τοξικότητα Δεν υπάρχουν πληροφορίες

#### Οξεία τοξικότητα σε ψάρια

| Όνομα προϊόντος / ουσίας<br>CAS / EC αρ.                                                       | Τύπος μέτρησης Τιμή / Αποτέλεσμα                       | Διάρκεια του έκθεσης | Είδος Μέθοδος / Κατευθυντήρια γραμμή |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|------------------|
| ανθρακικό νάτριο<br>497-19-8 /<br>207-838-8                                                    | LC50 300 mg/l 96h <i>Lepomis macrochirus</i>           |                      |                                      | -                |
| Υπερανθρακικό νάτριο<br>15630-89-4 /<br>239- 707-6                                             | LC50 70,7 mg/l 96 h <i>Pimephales promelas</i>         |                      |                                      | -                |
| C12-18-αλκυλοθειικό νάτριο<br>68955-19-1 /<br>273-257-1                                        | LC50 > 10 - 100 mg/l 96 ώρες <i>Kuyprius</i> -         |                      |                                      |                  |
| Βενζολοσουλφονικό οξύ,<br>C10-13-αλκυλικά παράγωγα, άλατα νατρίου<br>68411-30-3 /<br>270-115-0 | LC50 1,67 mg/l 96 ώρες <i>Bluegill sunfish</i> -       |                      |                                      |                  |
| Αλκοόλες,<br>C13-15,<br>διακλαδισμένες και                                                     | LC50 >1 - 10 mg/l 96h <i>Brachydanio rerio</i> (ζέβρα) |                      |                                      | λογοτεχνική αξία |

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ.

1907/2006

LAVO DES 60 KOMPAKT

Αριθμός έκδοσης: 7.1

Έκδοση: 2022-07-18

Αντικαθιστά SDS: 2021-11-05

KLEEN  
PURGATIS

| Όνομα προϊόντος / ουσίας<br>CAS / EC αρ. | Τύπος μέτρησης    | Τιμή / Αποτέλεσμα | Διάρκεια του έκθεσης | Είδος Μέθοδος / Κατευθυντήρια γραμμή |  |
|------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------------|--|
| γραμμικό, αιθοξυλιωμένο<br>157627-86-6 / |                   |                   |                      |                                      |  |
| Αλκοξυλική λιπαρή αλκοόλη C12-C18 /      | LC50 >1 - 10 mg/l | 96 ώρες           | Χρυσό ορφανό -       |                                      |  |

**Οξεία τοξικότητα σε ψύκη**

| Προϊόν / Ουσία<br>όνομα CAS / EC αρ.                                                  | Τύπος μέτρησης       | Τιμή / Αποτέλεσμα | Διάρκεια έκθεσης                | Είδος |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------------------|-------|--|
| C12-18-αλκυλοθειικό νάτριο 68955-19-1 / 273-257-1                                     | EC50 > 10 - 100 mg/l | ψύκια 72 ωρών     |                                 |       |  |
| Βενζολοσουλφονικό οξύ, C10-13-αλκυλικά παράγωγα, άλατα νατρίου 68411-30-3 / 270-115-0 | EC50 29 mg/L         | 96 h              | Pseudokirchneriella subcapitata |       |  |
| Αλκοόλες, C13-15, διακλαδισμένες και γραμμικές, αιθοξυλιωμένες 157627-86-6 /          | EC50 >1 - 10 mg/l    | 72 ώρες           | Scenedesmus subspicatus         |       |  |

**Οξεία τοξικότητα σε καρκινοειδή**

| Όνομα προϊόντος / ουσίας<br>CAS / EC αρ.                                              | Τύπος μέτρησης       | Τιμή / Αποτέλεσμα | Διάρκεια του έκθεσης             | Είδος Μέθοδος / Κατευθυντήρια γραμμή |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| C12-18-αλκυλοθειικό νάτριο 68955-19-1 / 273-257-1                                     | EC50 > 10 - 100 mg/l | 48 ώρες           | Daphnia magna (Ψύλλος του νερού) |                                      | -                |
| Βενζολοσουλφονικό οξύ, C10-13-αλκυλικά παράγωγα, άλατα νατρίου 68411-30-3 / 270-115-0 | EC50 2,9 mg/l        | 48 ώρες           | Daphnia magna -                  |                                      |                  |
| Αλκοόλες, C13-15, διακλαδισμένες και γραμμικές, αιθοξυλιωμένες 157627-86-6 /          | EC50 >1 - 10 mg/l    | 48 ώρες           | Daphnia magna (Ψύλλος του νερού) |                                      | λογοτεχνική αξία |

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ.

1907/2006

LAVO DES 60 KOMPAKT

Αριθμός έκδοσης: 7.1

Έκδοση: 2022-07-18

Αντικαθιστά SDS: 2021-11-05

KLEEN  
PURGATIS

| Όνομα προϊόντος / ουσίας<br>CAS / EC αρ.           | Τύπος μέτρησης Τιμή / Αποτέλεσμα Διάρκεια του έκθεσης       | Είδος Μέθοδος / Κατευθυντήρια γραμμή |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Αλκοξυλική λιπαρή αλκοόλη C12-C18 /                | EC50 > 1 - 10 mg/l 48 ώρες Daphnia magna (Ψύλλος του νερού) | -                                    |
| ανθρακικό νάτριο<br>497-19-8 /<br>207-838-8        | EC50 200-227 mg/l 48h Ceriodaphnia dubia -                  |                                      |
| Υπερανθρακικό νάτριο<br>15630-89-4 /<br>239- 707-6 | EC50 4,9 mg/l 48 h Daphnia magna (Ψύλλος του νερού)         | -                                    |

#### Τοξικότητα μικρο-/μακροοργανισμών

| Όνομα προϊόντος / ουσίας<br>CAS / EC αρ.                                           | Τύπος μέτρησης Τιμή / Αποτέλεσμα Είδος |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| C12-18-αλκυλοθειικό νάτριο<br>68955-19-1 / 273-257-1                               | EC0 > 100 mg/l Pseudomonas putida      |
| Αλκοόλες, C13-15,<br>διακλαδισμένες και γραμμικές,<br>αιθοξυλιωμένες 157627-86-6 / | EC10 > 1.000 mg/l Ενεργοποιημένη ιλύ   |
| Αλκοξυλική λιπαρή αλκοόλη<br>C12- C18 /                                            | EC10 >1000 mg/l Ενεργή ιλύ             |

#### 12.2. Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόμησης

Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόμησης Οι επιφανειοδραστικές ουσίες που περιέχονται σε αυτό το μείγμα/προϊόν πληρούν τις απαιτήσεις βιοδιασπασιμότητας σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 648/2004 για τα απορρυπαντικά.

#### 12.3. Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης

Δυνατότητα  
βιοσυσσώρευσης Δεν  
είναι διαθέσιμο

#### 12.4. Κινητικότητα στο έδαφος

Κινητικότητα Δεν  
υπάρχουν διαθέσιμες  
πληροφορίες

#### 12.5. Αποτελέσματα αξιολόγησης ABT και αΑaB

Αυτό το μείγμα δεν περιέχει ουσίες που ταξινομούνται ως ABT ή αΑaB σύμφωνα με το άρθρο 57 / Παράρτημα XIII του κανονισμού REACH.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ.

1907/2006

LAVO DES 60 KOMPAKT

Αριθμός έκδοσης: 7.1

Έκδοση: 2022-07-18

Αντικαθιστά SDS: 2021-11-05

KLEEN  
PURGATIS

#### 12.6. Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής

Το μείγμα/προϊόν δεν περιέχει συστατικά με ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής σύμφωνα με τους κανονισμούς (ΕΚ) 1907/2006 και (ΕΕ) 2018/605 και τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2017/2100.

#### 12.7. Άλλες αρνητικές επιπτώσεις

~~Άλλες δυσμενείς επιπτώσεις~~ Αυτό το προϊόν / μείγμα δεν περιέχει ουσίες κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΚ) Αρ. 1005/2009 που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος.

### ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση

#### 13.1. Μέθοδοι επεξεργασίας απορριμμάτων

~~Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση~~ Διαθέστε τα ως επικίνδυνα απόβλητα σύμφωνα με τους τοπικούς και εθνικούς κανονισμούς.

**Συσκευασία** Μην επαναχρησιμοποιείτε άδεια δοχεία. Τα άδεια δοχεία πρέπει να λαμβάνονται για τοπική ανακύκλωση, ανάκτηση ή διάθεση απορριμμάτων. Μολυσμένη συσκευασία : Απορρίψτε ως αχρησιμοποίητο προϊόν.

#### Κωδικός αποβλήτου Περιγραφή

07 06 08\* άλλοι πυθμένες και υπολείμματα αντίδρασης

Σημείωση - ένας αστερίσκος (\*) δίπλα σε έναν κωδικό δηλώνει ότι πρόκειται για ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΑΠΟΒΛΗΤΟ.

### ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά

#### 14.1. αριθμός ΟΗΕ

Δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο κατά την έννοια των κανονισμών μεταφοράς.

#### 14.2. Το σωστό όνομα αποστολής των Ηνωμένων Εθνών

Δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο κατά την έννοια των κανονισμών μεταφοράς.

#### 14.3. Κατηγορίες κινδύνου μεταφοράς

**Επικέτα** Δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο κατά την έννοια των κανονισμών μεταφοράς.

#### 14.4. Ομάδα συσκευασίας

Δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο κατά την έννοια των κανονισμών μεταφοράς.

#### 14.5. Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι

**Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι** Δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο κατά την έννοια των κανονισμών μεταφοράς.

**IMDG Θαλάσσιος** \_\_\_\_\_  
**τύπος Όχι**

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ.

1907/2006

LAVO DES 60 KOMPAKT

Αριθμός έκδοσης: 7.1

Έκδοση: 2022-07-18

Αντικαθιστά SDS: 2021-11-05



#### 14.6. Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη

Χειριστείτε σύμφωνα με τις ορθές πρακτικές βιομηχανικής υγιεινής και ασφάλειας.

#### 14.7. Χύδην θαλάσσια μεταφορά σύμφωνα με τις πράξεις του IMO

Δεν εφαρμόζεται.

#### Άλλα

Δεν ισχύει

### ΤΜΗΜΑ 15: Πληροφορίες σχετικά με τις κανονιστικές διατάξεις

#### 15.1 Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα

Κανονισμοί ΕΕ Κανονισμός (ΕΚ) Αρ. 648/2004 (απορρυπαντικά) Συστατικά σύμφωνα με το Παράρτημα VII: 15%-30% λευκαντικά με βάση το οξυγόνο, ζεόλιθοι, 5-15% ανιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες, <5% μη ιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες, πολυκαρβοξυλικά. Περιέχει: ένζυμα, ΠΡΩΤΕΑΣΗ, οπτικά λαμπρυντικά, αρώματα. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH) Ουσίες που υπόκεινται σε έγκριση σύμφωνα με το Παράρτημα XIV: Δεν ισχύει. Περιορισμοί ουσιών σύμφωνα με το Παράρτημα XVII: Δεν ισχύει. Ουσίες στον κατάλογο υποψήφιων ουσιών REACH (SVHC): Δεν ισχύει. Κανονισμός (ΕΚ) Αρ. 1272/2008 (CLP) Κανονισμός (ΕΕ) Αρ. 528/2012 (BPR) Δραστικά συστατικά: Δεν ισχύει. Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1148 (εκρηκτικά) Περιορισμένη πρώτη ύλη σύμφωνα με το παράρτημα I: Δεν ισχύει. Κοινοποιήσιμες πρώτες ύλες σύμφωνα με το παράρτημα II: Δεν ισχύει. Οδηγία 2011/65 / ΕΕ (ROHS 2) Περιορισμοί ουσιών σύμφωνα με το Παράρτημα II: Δεν ισχύει. Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1021 (POP) Έμμονοι οργανικοί ρύποι: Δεν ισχύει. Οδηγία 2012/18/ΕΕ (Seveso III) Κατηγορία κινδύνου Seveso: Δεν ισχύει.

Εθνικοί κανονισμοί Επιπλέον, τηρείτε όλους τους εθνικούς και τοπικούς κανονισμούς για τον χειρισμό χημικών.

#### 15.2. Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας

Το μείγμα δεν έχει υποβληθεί σε αξιολόγηση ασφάλειας.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ.

1907/2006

LAVO DES 60 KOMPAKT

Αριθμός έκδοσης: 7.1

Έκδοση: 2022-07-18

Αντικαθιστά SDS: 2021-11-05



## ΤΜΗΜΑ 16: Άλλες πληροφορίες

~~Αλλαγές σε σχέση με την προηγούμενη αναθεώρηση~~  
 Προσαρμογή στον τροποποιητικό κανονισμό (ΕΕ)  
 2020/878

~~Συντομογραφίες~~ ADN - Ευρωπαϊκή Συμφωνία για τη διεθνή μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων μέσω εσωτερικών πλωτών οδών ADR - Συμφωνία για τη διεθνή οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων CAS - Chemical Abstract Service CLP - Ταξινόμηση, Επισήμανση και Συσκευασία DMEL - Παραγόμενο επίπεδο ελάχιστης επίδρασης DNEL - Παραγόμενο επίπεδο χωρίς επίδραση EC50 - Συγκέντρωση ημίσειας μέγιστης επίδρασης 50% GHS - Παγκόσμιο Εναρμονισμένο Σύστημα IATA - Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών IMDG - Διεθνής Ναυτιλιακός Κώδικας Επικίνδυνων Εμπορευμάτων LC50 - Θανατηφόρος συγκέντρωση 50% LD50 - Θανατηφόρος δόση 50% MARPOL - Διεθνής Σύμβαση για την Πρόληψη της Ρύπανσης από Πλοία PBT - Έμμονη, βιοσυσσωρεύσιμη και τοξική ουσία PEC - Προβλεπόμενη Περιβαλλοντική Συγκέντρωση PNEC - Προβλεπόμενη συγκέντρωση χωρίς επίδραση REACH - Καταχώριση, Αξιολόγηση, Αδειοδότηση και Περιορισμοί των Χημικών Προϊόντων RID - Κανονισμός για τη διεθνή σιδηροδρομική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων SVHC - Ουσία που προκαλεί πολύ μεγάλη ανησυχία vPnB - Άκρως έμμονη, άκρως βιοσυσσωρεύσιμη ουσία

~~Παραπομπές σε βασική βιβλιογραφία και πηγές~~  
 δεδομένων Φάκελοι καταχώρισης REACH  
 Κατάλογος ECHA C&L Δελτία δεδομένων  
 ασφαλείας από προμηθευτές πρώτων υλών

~~Μέθοδοι αξιολόγησης για ταξινόμηση~~ Ταξινόμηση για μείγματα και χρησιμοποιούμενη μέθοδος αξιολόγησης σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΚ) 1272/2008 [CLP]: Η ταξινόμηση του δέρματος και/ή των ματιών αυτού του προϊόντος προέκυψε χρησιμοποιώντας αρχές γεφύρωσης (όπως αραίωση, παρεμβολή σε μια κατηγορία κινδύνου ή ουσιαστικά παρόμοια μείγματα· με ή χωρίς κρίση ειδικού (9) 1272/2008. Αριθμός καταγραφής DetNet: 834

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ.

1907/2006

LAVO DES 60 KOMPAKT

Αριθμός έκδοσης: 7.1

Έκδοση: 2022-07-18

Αντικαθιστά SDS: 2021-11-05



~~Φράση που σημαίνει~~ Ερεθισμός των ματιών. 2 - Ερεθισμός των ματιών, κατηγορία κινδύνου 2 Οκ. Σολ. 3 - Οξειδωτικά στερεά, κατηγορία κινδύνου 3 Acute Tox. 4 - από του στόματος - Οξεία τοξικότητα, από του στόματος, κατηγορία κινδύνου 4 Eye Dam. 1 - Σοβαρή οφθαλμική βλάβη, κατηγορία κινδύνου 1 Ερεθισμός δέρματος. 2 - Ερεθισμός του δέρματος, κατηγορία κινδύνου 2 STOT SE 3 - αντί. ερεθισμός της οδού. - Ειδική τοξικότητα οργάνου στόχου — Εφάπαξ έκθεση, κατηγορία κινδύνου 3 - ερεθισμός της αναπνευστικής οδού Aquatic Chronic 3 - Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον — Χρόνιος κίνδυνος κατηγορίας 3 Resp. Αισθ. 1 - Ευαισθητοποίηση του αναπνευστικού συστήματος, κατηγορία κινδύνου 1 Υδάτινο Οξεία 1 - Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον — Κατηγορία οξείας επικινδυνότητας 1 H272 Μπορεί να εντείνει τη φωτιά. οξειδωτικό. H302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. H334 Μπορεί να προκαλέσει συμπτώματα αλλεργίας ή άσθματος ή αναπνευστικές δυσκολίες σε περίπτωση εισπνοής. H335 Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνοής. H400 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. H412 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

## Άλλα

~~Πρόσθετες πληροφορίες~~ Το παρόν δελτίο δεδομένων ασφαλείας έχει συνταχθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH) της Επιτροπής με την τροποποίησή του, Κανονισμό (ΕΕ) 2020/878.

~~Σημειώσεις κατασκευαστή~~ Νομική αποποίηση: Οι παραπάνω πληροφορίες θεωρούνται ορθές. Η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τον χειρισμό ή την επαφή με το παραπάνω προϊόν.