

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
1907/2006
POWER STRIP NEUTRA

Αριθμός έκδοσης: 8.0
Έκδοση: 2025-12-15
Αντικαθιστά SDS: 2022-06-23

KLEEN
PURGATIS

ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/μείγματος και της εταιρείας/επιχείρησης

1.1. Αναγνωριστικό προϊόντος Εμπορική ονομασία POWER STRIP NEUTRA

Κωδικός UFI
4MJR-W7R9-CW0P-HE8P

1.2. Σχετικές προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και
αντενδεικνυόμενες χρήσεις Τύπος προϊόντος Βασικό καθαριστικό για
επαγγελματίες χρήστες.

1.3. Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας Προμηθευτής KLEEN PURGATIS GmbH

Διεύθυνση
Dieselstraße 10
32120 Hiddenhausen
Γερμανία

Τηλέφωνο +49 (0)
5223 9970-40

Email
info@kleen-purgatis.de

Ιστότοπος
www.kleenpurgatis.de

Αρμόδιο _____
πρόσωπο
Regulatory Affairs
Email
info@budich.de

1.4. Αριθμός τηλεφώνου έκτακτης ανάγκης +49 (0)551 - 19240 (GIZ-Nord)

Διαθέσιμο εκτός ωραρίου _____
γραφείου Ναι

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
1907/2006
POWER STRIP NEUTRA

Αριθμός έκδοσης: 8.0
Έκδοση: 2025-12-15
Αντικαθιστά SDS: 2022-06-23



ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας

2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008

Ταξινόμηση-Ερεθισμός του δέρματος,
κατηγορία κινδύνου 2 Σοβαρή
οφθαλμική βλάβη, κατηγορία κινδύνου
1

Δηλώσεις _____
επικινδυνότητας
H315, H318

2.2. Στοιχεία επισήμανσης

Επισήμανση σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008

Εικονογράμματα κινδύνου



**Προειδοποιητική
λέξη
Κίνδυνος**

Δηλώσεις επικινδυνότητας H315
Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική
βλάβη.

Δηλώσεις προφύλαξης P101 Εάν χρειάζεστε ιατρική συμβουλή, έχετε μαζί σας τον περιέκτη ή την ετικέτα του προϊόντος. **P264** Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό. **P280** Φοράτε προστασία για τα μάτια. **P305 + P351 + P338** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής, εάν υπάρχουν και είναι εύκολο να το κάνετε. Συνεχίστε το ξέπλυμα. **P310** Καλέστε αμέσως ένα ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό. **P332 + P313** Εάν παρουσιαστεί ερεθισμός του δέρματος: Ζητήστε ιατρική συμβουλή/ προσοχή.

2.3. Άλλοι κίνδυνοι

Αυτό το μείγμα δεν περιέχει ουσίες που ταξινομούνται ως ABT ή αΑaB σύμφωνα με το άρθρο 57 / Παράρτημα XIII του κανονισμού REACH.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ.

1907/2006

POWER STRIP NEUTRA

Αριθμός έκδοσης: 8.0

Έκδοση: 2025-12-15

Αντικαθιστά SDS: 2022-06-23

**ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά****3.2. Μείγματα**

Χημική ονομασία Αρ. CAS Αρ. ΕΚ Αρ. REACH Αρ. Ευρετήριο Αρ.	Συγκέντρωση Ταξινόμηση Δήλωση-Η Συντελεστής Μ οξεία Συντελεστής Μ χρόνια	Ειδικά όρια συγκέντρωσης ATE	Σημείωση
2-(2-βουτοξυαιθοξυ) αιθανόλη 112-34-5 203-961-6 01-2119475104- 44-xxxx 603-096-00-8	5 - 10% Ερεθισμός των ματιών. 2 H319 --		-
2-φαινοξυαιθανόλη 122-99-6 204-589-7 01-2119488943- 21-xxxx 603-098-00-9	5 - 10% Οξεία Τοξ. 4 - στοματικό, Eye Dam. 1, STOT SE 3	H302, H318, H335 --	ATE [Από του στόματος]: 1394 mg/kg σωματικού βάρους
3-βουτοξυπροπαν-2-όλη 5131-66-8 225-878-4 01-2119475527- 28-xxxx 603-052-00-8	5 - 10% Ερεθισμός του δέρματος. 2, Eye Irrit. 2 H315, H319 --		-
Ισοτριδεκανόλη, αιθοξυλιωμένη 69011-36-5 --	5 - <10% Ερεθισμός των ματιών. 2, Aquatic Chronic 3	H319, H412 --	-
π-κουμεινιο-σουλφονικό νάτριο 15763-76-5 239-854-6 01-2119489411- 37-xxxx -	1 - 5% Ερεθισμός των ματιών. 2 H319 - -		-
2-αμινοαιθανόλη 141-43-5 205-483-3 01-2119486455- 28-xxxx 603-030-00-8	1 - <2% Οξεία Τοξ. 4 - από του στόματος, Acute Tox. 4 - δερματικό, Skin Corr. 1B, Acute Tox. 4 - εισπνοή	H302, H312, H314, H332 --	STOT SE 3, H335: C ≥ 5%

Πρόσθετες πληροφορίες ουσίας Για το πλήρες κείμενο των δηλώσεων H- / EUH- που αναφέρονται σε αυτό το τμήμα, βλ. τμήμα 16.

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών**4.1. Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών****Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών**

Άτομα που ανταποκρίνονται πρώτοι: Δώστε
προσοχή στην αυτοπροστασία.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
1907/2006
POWER STRIP NEUTRA

Αριθμός έκδοσης: 8.0
Έκδοση: 2025-12-15
Αντικαθιστά SDS: 2022-06-23



~~Εισπνοή~~ Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. Εάν τα συμπτώματα επιμένουν, καλέστε γιατρό.

~~Επαφή με το δέρμα~~
Ξεπλύνετε με σαπούνι και νερό.

~~Επαφή με τα μάτια~~ Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, αφαιρέστε τους φακούς επαφής και ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό, και κάτω από τα βλέφαρα, για τουλάχιστον 15 λεπτά. Καλέστε αμέσως γιατρό.

~~Κατάποση~~ Καθαρίστε το στόμα με νερό και πιείτε στη συνέχεια άφθονο νερό. Συμβουλευτείτε έναν γιατρό εάν είναι απαραίτητο.

~~Πληροφορίες για γιατρούς~~ Δείξτε αυτό το δελτίο δεδομένων ασφαλείας στον παριστάμενο γιατρό.

4.2. Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, οξείες και μεταγενέστερες Άμεσες επιδράσεις μπορούν να αναμένονται μετά από μακροχρόνια έκθεση.

~~Εισπνοή~~ Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό του λαιμού.

~~Επαφή με το δέρμα~~
Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό του δέρματος.

~~Επαφή με τα μάτια~~
Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό των ματιών.

~~Κατάποση~~ Η κατάποση μπορεί να προκαλέσει γαστρεντερικό ερεθισμό, ναυτία, έμετο και διάρροια.

4.3. Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας Αντιμετωπίστε συμπτωματική. Για συμβουλές ειδικών, οι γιατροί θα πρέπει να επικοινωνήσουν με την Υπηρεσία Πληροφοριών για τα Δηλητήρια.

ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς

5.1. Πυροσβεστικά μέσα

~~Κατάλληλα πυροσβεστικά μέσα~~ Χρησιμοποιήστε πυροσβεστικά μέσα που είναι κατάλληλα για τις τοπικές συνθήκες και το περιβάλλον.

~~Ακατάλληλα πυροσβεστικά μέσα~~ Μην χρησιμοποιείτε συμπαγή δέσμη νερού, καθώς μπορεί να διασκορπίσει και να εξαπλώσει την πυρκαγιά.

5.2. Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα
Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης που σχηματίζονται υπό συνθήκες πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
1907/2006
POWER STRIP NEUTRA

Αριθμός έκδοσης: 8.0
Έκδοση: 2025-12-15
Αντικαθιστά SDS: 2022-06-23



5.3. Συμβουλές για τους πυροσβέστες Ειδικός προστατευτικός εξοπλισμός για τους πυροσβέστες Σε περίπτωση πυρκαγιάς, να φοράτε αυτοδύναμη αναπνευστική συσκευή.

~~Μέτρα σε περίπτωση πυρκαγιάς~~ Συλλέξτε το μολυσμένο νερό πυρόσβεσης ξεχωριστά. Αυτό δεν πρέπει να απορρίπτεται σε αποχετεύσεις.

ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης

6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης
Φοράτε μέσα ατομικής προστασίας. Αποφεύγετε την άμεση επαφή με το υλικό / προϊόν.
Εξασφαλίστε επαρκή αερισμό.

6.2. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις Μην ξεπλένετε σε επιφανειακά νερά ή στο σύστημα αποχέτευσης.

6.3. Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό

Περιορίστε τη διαρροή και, στη συνέχεια, συλλέξτε το με άκαυστο απορροφητικό υλικό, (π.χ. άμμο, γη, γη διατόμων, βερμικουλίτη) και τοποθετήστε το σε δοχείο για απόρριψη σύμφωνα με τους τοπικούς/εθνικούς κανονισμούς (βλ. τμήμα 13).

6.4. Παραπομπή σε άλλες τμήματα Για πληροφορίες σχετικά με την αποθήκευση και το χειρισμό, βλέπε τμήμα 7. Για πληροφορίες σχετικά με την έκθεση και τον ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό, βλέπε Τμήμα 8. Για πληροφορίες σχετικά με μη συμβατά υλικά, βλ.

ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση

7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό Προληπτικές προφυλάξεις χειρισμού Φοράτε ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό. Αποφύγετε την άμεση επαφή με το υλικό/προϊόν.

~~Γενική υγιεινή~~ Πλένετε τα χέρια μετά τον χειρισμό. Κατά τη χρήση μην τρώτε, μην πίνετε και μην καπνίζετε. Χειριστείτε σύμφωνα με τις ορθές πρακτικές βιομηχανικής υγιεινής και ασφάλειας.

7.2. Συνθήκες ασφαλούς αποθήκευσης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβατοτήτων
Αποθηκεύστε στον αρχικό περιέκτη. Οι περιέκτες που έχουν ανοιχτεί πρέπει να ξανασφραγίζονται προσεκτικά και να διατηρούνται όρθιοι για την αποφυγή διαρροής. Διατηρείτε μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. Αποθηκεύστε σε χώρο προσβάσιμο μόνο σε εξουσιοδοτημένα άτομα.

Κατηγορία αποθήκευσης σύμφωνα με το TRGS 510: 12 (μη εύφλεκτα υγρά)

Θερμοκρασία αποθήκευσης: 10 °C έως 40 °C

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
1907/2006
POWER STRIP NEUTRA
Αριθμός έκδοσης: 8.0
Έκδοση: 2025-12-15
Αντικαθιστά SDS: 2022-06-23



7.3. Συγκεκριμένες τελικές χρήσεις

GISCODE: GG50 Δείτε την
τμήμα 1.2: Βασικό
καθαριστικό

ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία

8.1. Παράμετροι ελέγχου

Εθνικά όρια επαγγελματικής έκθεσης

Συστατικό CAS Αρ.	EC No.	Όριο έκθεσης ppm / mg/m ³	Όριο βραχυπρόθεσμης έκθεσης ppm / mg/m ³	Πηγή Παρατήρηση Έτος	
2-(2-βουτοξυαιθοξυ)αιθανόλη (EE) 112-34-5 203-961-6		10 / 67.5 / 15 / 101.2 / -			
2-αμινοαιθανόλη (EE) 141-43-5 205-483-3		1 / 2.5 / 3 / 7.6 / -			

DNEL/DMEL

Ονομασία προϊόντος/ουσίας (CAS αριθ./EC αριθ.)	Τύπος Έκθεση Τιμή Πληθυσμός Επιδράσεις		
2-φαινοξυαιθανόλη (122-99-6/204-589-7)	DNEL Χρόνια (μακροχρόνια) Εισπνοή	5,7 mg/m ³ Εργαζόμενοι Συστημ	
2-φαινοξυαιθανόλη (122-99-6/204-589-7)	DNEL Χρόνια (μακροχρόνια) Εισπνοή	5,7 mg/m ³ Εργαζόμενοι Τοπ	
2-φαινοξυαιθανόλη (122-99-6/204-589-7)	DNEL Χρόνιο (μακροχρόνιο) Δερματικό	20,83 mg/kg σωματικού βάρους/ημέρα	Εργατικές Συστημικές
2-φαινοξυαιθανόλη (122-99-6/204-589-7)	DNEL Χρόνια (μακροχρόνια) Προφορική	9,23 mg/kg σωματικού βάρους/ημέρα Καταναλωτές Συστημ	
3-βουτοξυπροπαν-2-όλη (5131-66-8/225-878-4)	DNEL Χρόνια (μακροχρόνια) Εισπνοή	147 mg/m ³ Εργαζόμενοι Συστημ	
3-βουτοξυπροπαν-2-όλη (5131-66-8/225-878-4)	DNEL Χρόνιο (μακροχρόνιο) Δερματικό	52 mg/kg Εργαζόμενοι Συστημ	
3-βουτοξυπροπαν-2-όλη (5131-66-8/225-878-4)	DNEL Χρόνια (μακροχρόνια) Προφορική	12,5 mg/kg Καταναλωτές Συστημ	
π-κουμενοσουλφονικό νάτριο (15763-76-5/239-854-6)	DNEL Χρόνιο (μακροχρόνιο) Δερματικό	136,25 mg/kg Εργαζόμενοι Συστημ	
π-κουμενοσουλφονικό νάτριο (15763-76-5/239-854-6)	DNEL Χρόνια (μακροχρόνια) Εισπνοή	26,9 mg/m ³ Εργαζόμενοι Συστημ	
π-κουμενοσουλφονικό νάτριο (15763-76-5/239-854-6)	DNEL Χρόνιο (μακροχρόνιο) Δερματικό	0,096 mg/cm ² Εργαζόμενοι Τοπ	
π-κουμενοσουλφονικό νάτριο (15763-76-5/239-854-6)	DNEL Χρόνια (μακροχρόνια) Προφορική	3,8 mg/kg Καταναλωτές Συστημ	

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ.

1907/2006

POWER STRIP NEUTRA

Αριθμός έκδοσης: 8.0

Έκδοση: 2025-12-15

Αντικαθιστά SDS: 2022-06-23

KLEEN
PURGATIS

Ονομασία προϊόντος/ουσίας (CAS αριθ./EC αριθ.)	Τύπος Έκθεση Τιμή Πληθυσμός Επιδράσεις		
2-(2-βουτοξυαιθοξυ)αιθανόλη (112-34-5/203-961-6)	DNEL Χρόνια (μακροχρόνια) Εισπνοή	67,5 mg/m ³ Εργαζόμενοι Τοπ	
2-(2-βουτοξυαιθοξυ)αιθανόλη (112-34-5/203-961-6)	DNEL Οξεία (βραχυπρόθεσμη) Εισπνοή	101,2 mg/m ³ Εργαζόμενοι Τοπ	
2-(2-βουτοξυαιθοξυ)αιθανόλη (112-34-5/203-961-6)	DNEL Χρόνια (μακροχρόνια) Προφορική	6,25 mg/kg Καταναλωτές Συστημ	
2-αμινοαιθανόλη (141-43-5/205-483-3)	DNEL Χρόνια (μακροχρόνια) Εισπνοή	1 mg/m ³ Workers Systemic	
2-αμινοαιθανόλη (141-43-5/205-483-3)	DNEL Χρόνια (μακροχρόνια) Εισπνοή	510 µg/m ³ Εργαζόμενοι Τοπ	
2-αμινοαιθανόλη (141-43-5/205-483-3)	DNEL Χρόνιο (μακροχρόνιο) Δερματικό	3 mg/kg Workers Systemic	
2-αμινοαιθανόλη (141-43-5/205-483-3)	DNEL Χρόνια (μακροχρόνια) Προφορική	1,5 mg/kg Καταναλωτές Συστημ	

PNEC/PEC

Ονομασία προϊόντος/ουσίας (CAS αριθ./EC αριθ.)	Τύπος Περιβαλλοντική τιμή διαμερίσματος	
2-φαινοξυαιθανόλη (122-99-6/204-589-7)	PNEC Γλυκό Νερό 943 µg/l	
2-φαινοξυαιθανόλη (122-99-6/204-589-7)	PNEC Θαλάσσιο νερό 94,3 µg/l	
2-φαινοξυαιθανόλη (122-99-6/204-589-7)	Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων PNEC 36 mg/l	
2-φαινοξυαιθανόλη (122-99-6/204-589-7)	PNEC Sediment (γλυκό νερό) 7,237 mg/kg ίζημα dw	
2-φαινοξυαιθανόλη (122-99-6/204-589-7)	PNEC Sediment (θαλάσσιο νερό) 723,7 µg/kg ίζημα dw	
2-φαινοξυαιθανόλη (122-99-6/204-589-7)	PNEC Soil 1,31 mg/kg ξηρού βάρους εδάφους	
3-βουτοξυπροπαν-2-όλη (5131-66-8/225-878-4)	PNEC Γλυκό Νερό 525 µg/l	
3-βουτοξυπροπαν-2-όλη (5131-66-8/225-878-4)	PNEC Θαλάσσιο νερό 52,5 µg/l	
3-βουτοξυπροπαν-2-όλη (5131-66-8/225-878-4)	Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων PNEC 10 mg/l	

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
1907/2006
POWER STRIP NEUTRA

Αριθμός έκδοσης: 8.0
Έκδοση: 2025-12-15
Αντικαθιστά SDS: 2022-06-23



Ονομασία προϊόντος/ουσίας (CAS αριθ./EC αριθ.)	Τύπος Περιβαλλοντική τιμή διαμερίσματος	
3-βουτοξυπροπαν-2-όλη (5131-66-8/225-878-4)	PNEC Sediment (γλυκό νερό) 2,36 mg/kg	
3-βουτοξυπροπαν-2-όλη (5131-66-8/225-878-4)	PNEC Sediment (θαλάσσιο νερό) 236 µg/kg	
3-βουτοξυπροπαν-2-όλη (5131-66-8/225-878-4)	PNEC Soil 0,16 mg/kg	
π-κουμενοσουλφονικό νάτριο (15763-76-5/239-854-6)	PNEC Γλυκό Νερό 0,23 mg/l	
π-κουμενοσουλφονικό νάτριο (15763-76-5/239-854-6)	PNEC Θαλάσσιο νερό 0,023 mg/l	
π-κουμενοσουλφονικό νάτριο (15763-76-5/239-854-6)	Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων PNEC 100 mg/kg	
π-κουμενοσουλφονικό νάτριο (15763-76-5/239-854-6)	PNEC Sediment (γλυκό νερό) 0,862 mg/kg	
π-κουμενοσουλφονικό νάτριο (15763-76-5/239-854-6)	PNEC Soil 0,037 mg/kg	
2-(2-βουτοξυαιθοξυ)αιθανόλη (112-34-5/203-961-6)	PNEC Γλυκό Νερό 1,1 mg/l	
2-(2-βουτοξυαιθοξυ)αιθανόλη (112-34-5/203-961-6)	PNEC Θαλάσσιο νερό 110 µg/l	
2-(2-βουτοξυαιθοξυ)αιθανόλη (112-34-5/203-961-6)	PNEC Sediment (γλυκό νερό) 4,4 mg/kg	
2-(2-βουτοξυαιθοξυ)αιθανόλη (112-34-5/203-961-6)	PNEC Sediment (θαλάσσιο νερό) 440 µg/kg	
2-(2-βουτοξυαιθοξυ)αιθανόλη (112-34-5/203-961-6)	PNEC Soil 0,32 mg/kg	
2-αμινοαιθανόλη (141-43-5/205-483-3)	PNEC Γλυκό Νερό 70 µg/l	
2-αμινοαιθανόλη (141-43-5/205-483-3)	PNEC Θαλάσσιο νερό 7 µg/l	
2-αμινοαιθανόλη (141-43-5/205-483-3)	Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων PNEC 100 mg/l	
2-αμινοαιθανόλη (141-43-5/205-483-3)	PNEC Sediment (γλυκό νερό) 357 µg/kg	
2-αμινοαιθανόλη (141-43-5/205-483-3)	PNEC Sediment (θαλάσσιο νερό) 35,7 µg/kg	
2-αμινοαιθανόλη (141-43-5/205-483-3)	PNEC Soil 1,29 mg/kg	

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
1907/2006
POWER STRIP NEUTRA

Αριθμός έκδοσης: 8.0
Έκδοση: 2025-12-15
Αντικαθιστά SDS: 2022-06-23



8.2. Έλεγχοι έκθεσης

~~Κατάλληλοι μηχανικοί έλεγχοι~~ Εξασφαλίστε επαρκή αερισμό, ιδίως σε κλειστούς χώρους.

Σύμβολα ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού



~~Προστασία ματιών / προσώπου~~ Γυαλιά ασφαλείας με πλευρική προστασία σύμφωνα με το EN166

~~Προστασία των χεριών~~ Φοράτε προστατευτικά γάντια μιας χρήσης ανθεκτικά στις χημικές ουσίες σύμφωνα με το EN 374.

~~Άλλη προστασία του δέρματος~~ Αυτός ο τύπος ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού δεν είναι απαραίτητος κατά την κανονική και προβλέψιμη χρήση του προϊόντος.

~~Αναπνευστική προστασία~~ Αυτός ο τύπος ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού δεν είναι απαραίτητος κατά την κανονική και προβλέψιμη χρήση του προϊόντος.

~~Θερμικοί~~
~~κίνδυνοι Δεν~~
~~εφαρμόζεται~~

~~Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης~~ Δεν απαιτούνται ειδικές περιβαλλοντικές προφυλάξεις.

ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες

9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες

~~Φυσική~~
~~κατάσταση~~
~~Υγρό~~
~~Χρώμα~~
~~Άχρωμο~~

~~Χαρακτηριστική~~
~~οσμή~~

~~Όριο οσμής~~ Δεν έχει καθοριστεί για το μείγμα.

~~Σημείο τήξης / σημείο πήξης~~
Δεν προσδιορίστηκε για το μείγμα.

~~Σημείο ζέσης ή αρχικό σημείο ζέσης και περιοχή~~
~~ζέσης~~ Δεν προσδιορίστηκε για το μείγμα.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
1907/2006

POWER STRIP NEUTRA

Αριθμός έκδοσης: 8.0

Έκδοση: 2025-12-15

Αντικαθιστά SDS: 2022-06-23



Αναφλεξιμότητα

Δεν

εφαρμόζεται.

Κατώτερο και ανώτερο όριο έκρηξης Το προϊόν /
μείγμα δεν έχει εκρηκτικές ιδιότητες.

Σημείο ανάφλεξης

Δεν υπάρχουν

διαθέσιμα δεδομένα

Θερμοκρασία

αυτανάφλεξης Δεν

εφαρμόζεται.

Θερμοκρασία αποσύνθεσης

Δεν προσδιορίζεται για το

μείγμα.

pH

11

Κινηματικό ιξώδες Δεν

προσδιορίστηκε για το μείγμα.

Ιξώδες, δυναμικό Δεν

προσδιορίστηκε για το μείγμα.

Διαλυτότητα

Υδατοδιαλυτό

Υδατοδιαλυτότητα

εντελώς αναμίξιμη

Συντελεστής κατανομής

n-οκτανόλη/νερό Δεν

προσδιορίζεται για το μείγμα.

Πίεση ατμών Δεν

προσδιορίζεται για το μείγμα.

Πυκνότητα ή/και σχετική

πυκνότητα 1,007 g/cm³

Σχετική πυκνότητα ατμών Δεν

προσδιορίζεται για το μείγμα.

Ρυθμός εξάτμισης Δεν

προσδιορίστηκε για το μείγμα.

Εκρηκτικές ιδιότητες Το προϊόν/το μείγμα δεν έχει

εκρηκτικές ιδιότητες.

Οξειδωτικές ιδιότητες Το προϊόν / μείγμα δεν έχει

οξειδωτικές ιδιότητες.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
1907/2006
POWER STRIP NEUTRA

Αριθμός έκδοσης: 8.0
Έκδοση: 2025-12-15
Αντικαθιστά SDS: 2022-06-23



VOC %
18,7 %

Χαρακτηριστικά σωματιδίων Αυτό το προϊόν / μείγμα δεν περιέχει νανοϋλικά ή νανομορφές όπως ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΚ) 1907/2006.

9.2. Άλλες πληροφορίες Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα
ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και αντιδραστικότητα

10.1. Αντιδραστικότητα
Σταθερό σε κανονικές συνθήκες

10.2. Χημική σταθερότητα Το προϊόν είναι χημικά σταθερό.

10.3. Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων Καμία υπό κανονική χρήση.

10.4. Συνθήκες προς αποφυγήν
Προστατεύστε από τον παγετό, τη ζέστη και το ηλιακό φως.

10.5. Μη συμβατά υλικά
Καμία γνωστή

10.6. Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης Για πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα καύσης, βλέπε Τμήμα 5.

ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες

11.1. Πληροφορίες για τις τάξεις κινδύνου όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 Τοξικολογικά δεδομένα για τα εξαρτήματα

Οξεία τοξικότητα Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

Ονομασία προϊόντος / ουσίας CAS / EC αρ.	Περιγραφείας δόσης Τιμή / Δόση Οδός έκθεσης Διάρκεια έκθεσης	Ζώα δοκιμής Μέθοδος / Κατευθυντήρια γραμμή
3-βουτοξυ-προπαν-2-όλη 5131-66-8 / 225-878-4	LD50 > 3.300 mg/kg Από στόματος - αρουραίος -	
3-βουτοξυπροπαν- 2-όλη LD50 >2.000 mg/kg	Εππαφή με το δέρμα - αρουραίος -	

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ.

1907/2006

POWER STRIP NEUTRA

Αριθμός έκδοσης: 8.0

Έκδοση: 2025-12-15

Αντικαθιστά SDS: 2022-06-23

KLEEN
PURGATIS

Όνομασία προϊόντος / ουσίας CAS / EC αρ.	Περιγραφέας δόσης Τιμή / Δόση Οδός έκθεσης Διάρκεια έκθεσης	Ζώα δοκιμής Μέθοδος / Κατευθυντήρια γραμμή
5131-66-8 / 225-878-4		
2-(2-βουτοξυ-αιθοξυ)αιθανόλη 112-34-5 / 203-961-6	LD50 2.410 mg/kg Από του στόματος - ποντίκι OECD 401	
2-(2-βουτοξυ-αιθοξυ)αιθανόλη 112-34-5 / 203-961-6	LD50 2.764 mg/kg Επαφή με το δέρμα - κουνέλι OECD 402	
2-φαινοξυ-αιθανόλη 122-99-6 / 204-589-7	LD50 1850 mg/kg Από στόματος - αρουραίος -	
2-φαινοξυ-αιθανόλη 122-99-6 / 204-589-7	LD50 > 5000 mg/kg Δερματικό - κουνέλι -	
Ισοτριδεκανόλη, αιθοξυλιωμένη 69011-36-5 /	LD50 >2.000 mg/kg Από στόματος - αρουραίος -	
2-αμινοαιθανόλη 141-43-5 / 205-483-3	- 11 mg/l Εισπνεόμενη 4 ώρες - -	
2-αμινοαιθανόλη 141-43-5 / 205-483-3	- 1,089 mg/kg Από του στόματος - - -	
2-αμινοαιθανόλη 141-43-5 / 205-483-3	- 1,010 mg/kg Δερματικό - - -	

Διάβρωση/ερεθισμός
του δέρματος Προκαλεί
ερεθισμό του δέρματος.

Σοβαρή βλάβη/ερεθισμός
των ματιών Προκαλεί
ερεθισμό των ματιών.

Αναπνευστική ή δερματική ευαισθητοποίηση Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

Μεταλλαξιογένεια γεννητικών κυττάρων Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
1907/2006
POWER STRIP NEUTRA

Αριθμός έκδοσης: 8.0
Έκδοση: 2025-12-15
Αντικαθιστά SDS: 2022-06-23



~~Καρκινογένεση~~ Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

~~Τοξικότητα στην αναπαραγωγή~~ Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

~~STOT-εφάπαξ έκθεση~~ Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

~~STOT-επανελημμένη έκθεση~~ Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

~~Κίνδυνος αναρρόφησης~~ Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

11.2. Πληροφορίες για άλλους κινδύνους Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής Το μείγμα / προϊόν δεν περιέχει συστατικά με ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής κατά την έννοια των κανονισμών (ΕΚ) 1907/2006 και (ΕΕ) 2018/605 και του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/2100.

ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες

12.1. Τοξικότητα Τοξικότητα
Τοξικολογικά δεδομένα για τα
εξαρτήματα.

Οξεία τοξικότητα σε ψάρια

Ονομασία προϊόντος / ουσίας CAS / EC αρ.	Τύπος μέτρησης	Αξία / Αποτέλεσμα Διάρκεια έκθεσης	Είδος Μέθοδος / Κατευθυντήρια γραμμή	Παρατήρηση
3-βουτοξυπροπαν-2-όλη 5131-66-8 / 225-878-4	LC50 560-1.000 mg/l	96h Poecilia reticulata	--	
2-(2-βουτοξυ-αιθοξυ)αιθανόλη 112-34-5 / 203-961-6	LC50 > 1.000 mg/l	96h Lepomis macrochirus	ΟΟΣΑ 203 -	
2-φαινοξυ-αιθανόλη 122-99-6 / 204-589-7	LC50 > 100 mg/l	96 h Pimephales promelas (fathead minnow)	--	
Ισοτριδεκανόλη, αιθοξυλιωμένη 69011-36-5 /	LC50 > 1-10 mg/l	96h Κυπρίνος	ΟΟΣΑ 203 -	

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ.

1907/2006

POWER STRIP NEUTRA

Αριθμός έκδοσης: 8.0

Έκδοση: 2025-12-15

Αντικαθιστά SDS: 2022-06-23

KLEEN
PURGATIS

Ονομασία προϊόντος / ουσίας CAS / EC αρ.	Τύπος μέτρησης	Αξία / Αποτέλεσμα Διάρκεια έκθεσης	Είδος Μέθοδος / Κατευθυντήρια γραμμή	Παρατήρηση
2-αμινοαιθανόλη 141-43-5 / 205-483-3	LC50 349 mg/l 96	ώρες Κυπρίνος - -		
2-(2-βουτοξυ-αιθοξυ)αιθανόλη 112-34-5 / 203-961-6	EC50 > 100 mg/l	- Leuciscus idus - -		
p-cume-nesulphonate sodium 15763-76-5 / 239-854-6	EC50 > 100 mg/l 96 h	Oncorhynchus mykiss	Στατική βιβλιογραφική τιμή δοκιμής	

Οξεία τοξικότητα σε ψύκη

Ονομασία προϊόντος / ουσίας CAS / EC αρ.	Τύπος μέτρησης	Αξία / Αποτέλεσμα Διάρκεια έκθεσης	Είδος Μέθοδος / Κατευθυντήρια γραμμή	Παρατήρηση
3-βουτοξυπροπαν-2-όλη 5131-66-8 / 225-878-4	EC50 > 1.000 mg/L 96h	Pseudokirchneriella subcapitata - -		
2-(2-βουτοξυ-αιθοξυ)αιθανόλη 112-34-5 / 203-961-6	EC50 > 100 mg/l 96h	Scenedesmus subspicatus OECD 201 -		
2-φαινοξυ-αιθανόλη 122-99-6 / 204-589-7	EC50 > 100 mg/l	ψύκια 72 ωρών - -		
Ισοτριδεκανόλη, αιθοξυλιωμένη 69011-36-5 /	EC10 0,6 mg/l	- ψύκια - -		
2-αμινοαιθανόλη 141-43-5 / 205-483-3	EC50 2,1 mg/L 72 h	Pseudokirchneriella subcapitata	- -	
p-cume-nesulphonate sodium 15763-76-5 / 239-854-6	EC50 > 100 mg/l 96 h	Pseudokirchneriella subcapitata	Τιμή βιβλιογραφίας στατικής δοκιμής	

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ.

1907/2006

POWER STRIP NEUTRA

Αριθμός έκδοσης: 8.0

Έκδοση: 2025-12-15

Αντικαθιστά SDS: 2022-06-23

KLEEN
PURGATIS**Οξεία τοξικότητα σε καρκινοειδή**

Ονομασία προϊόντος / ουσίας CAS / EC αρ.	Τύπος μέτρησης	Αξία / Αποτέλεσμα Διάρκεια έκθεσης	Είδος Μέθοδος / Κατευθυντήρια γραμμή	Παρατήρηση
Ισοτριδεκανόλη, αιθοξυλιωμένη 69011-36-5 /	EC50 >1-10 mg/l 48h Daphnia magna (Ψύλλος του νερού)	ΟΟΣΑ 202 -		
2-αμινοαιθανόλη 141-43-5 / 205-483-3	EC50 27,04 mg/l 48 h Daphnia magna (Ψύλλος του νερού) - -			
2-(2-βουτοξυ-αιθοξυ)αιθανόλη 112-34-5 / 203-961-6	EC50 >100 mg/l 48h Daphnia magna - -			
p-cume-nesulphonate sodium 15763-76-5 / 239-854-6	EC50 >100 mg/l 48 h Daphnia magna	Βιβλιογραφική τιμή στατικής δοκιμής		
2-φαινοξυ-αιθανόλη 122-99-6 / 204-589-7	EC50 > 100 mg/l 48 ώρες Daphnia magna (Ψύλλος του νερού) - -			
3-βουτοξυπροπαν-2-όλη 5131-66-8 / 225-878-4	EC50 >1.000 mg/l 48h Daphnia magna - -			

Τοξικότητα μικρο-/μακροοργανισμών

Ονομασία προϊόντος / ουσίας CAS / EC αρ.	Τύπος μέτρησης	Τιμή / Αποτέλεσμα Διάρκεια έκθεσης	Είδος Μέθοδος / Κατευθυντήρια γραμμή	
2-(2-βουτοξυ-αιθοξυ)αιθανόλη 112-34-5 / 203-961-6	EC10 >1995 mg/l 0,5h	Ενεργή ιλύ ΟΟΣΑ 209		
p-cumene-sulphonate sodium 15763-76-5 / 239-854-6	EC10 >1.000 mg/l 3 h	Ενεργή ιλύ ΟΟΣΑ 209		
3-βουτοξυπροπαν-2-όλη 5131-66-8 / 225-878-4	EC50 >1.000 mg/l 3h	Βακτήρια (ενεργοποιημένη ιλύς) -		

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ.

1907/2006

POWER STRIP NEUTRA

Αριθμός έκδοσης: 8.0

Έκδοση: 2025-12-15

Αντικαθιστά SDS: 2022-06-23

KLEEN
PURGATIS

12.2. Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόμησης Οι επιφανειοδραστικές ουσίες που περιέχονται σε αυτό το παρασκεύασμα συμμορφώνονται (συμμορφώνονται) με τα κριτήρια βιοδιασπασιμότητας όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 648/2004 για τα απορρυπαντικά. Τα δεδομένα που υποστηρίζουν αυτόν τον ισχυρισμό βρίσκονται στη διάθεση των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών και θα τεθούν στη διάθεσή τους, κατόπιν άμεσου αιτήματός τους ή κατόπιν αιτήματος κατασκευαστή απορρυπαντικού.

12.3. Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα

12.4. Κινητικότητα στο έδαφος Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα

12.5. Αποτελέσματα αξιολόγησης ABT και αΑαΒ

Αποτελέσματα αξιολόγησης ABT και αΑαΒ Αυτό το μείγμα δεν περιέχει ουσίες που ταξινομούνται ως ABT ή αΑαΒ σύμφωνα με το άρθρο 57 / Παράρτημα XIII του κανονισμού REACH.

12.6. Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής Το μείγμα / προϊόν δεν περιέχει συστατικά με ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής κατά την έννοια των κανονισμών (ΕΚ) 1907/2006 και (ΕΕ) 2018/605 και του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/2100.

12.7. Άλλες αρνητικές επιπτώσεις

Αυτό το προϊόν / μείγμα δεν περιέχει ουσίες κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΚ) Αρ. 1005/2009 που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος.

Άλλες Γερμανικές Κατηγορία Νερού WGK2

- είναι πολύ επικίνδυνο για το νερό

ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση

13.1. Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση Διαθέστε ως επικίνδυνο απόβλητο σύμφωνα με τους τοπικούς και εθνικούς κανονισμούς.

Συσκευασία Μην επαναχρησιμοποιείτε άδεια δοχεία. Τα άδεια δοχεία πρέπει να λαμβάνονται για τοπική ανακύκλωση, ανάκτηση ή διάθεση απορριμμάτων. Μολυσμένη συσκευασία : Απορρίψτε ως χρησιμοποιημένο προϊόν.

Κωδικός αποβλήτων Περιγραφή αποβλήτων

20 01 29* απορρυπαντικά που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

Σημείωση - ένας αστερίσκος (*) δίπλα σε έναν κωδικό δηλώνει ότι πρόκειται για ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΑΠΟΒΛΗΤΟ.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
1907/2006
POWER STRIP NEUTRA

Αριθμός έκδοσης: 8.0
Έκδοση: 2025-12-15
Αντικαθιστά SDS: 2022-06-23



ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά

14.1. αριθμός ΟΗΕ

Δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο κατά την έννοια των κανονισμών μεταφοράς.

14.2. Το σωστό όνομα αποστολής των Ηνωμένων Εθνών

ADR / RID / ADN σωστή ονομασία αποστολής Δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο κατά την έννοια των κανονισμών μεταφοράς.

14.3. Κατηγορίες κινδύνου μεταφοράς

Επικίνδυνο Δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο κατά την έννοια των κανονισμών μεταφοράς.

14.4. Ομάδα συσκευασίας

Δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο κατά την έννοια των κανονισμών μεταφοράς.

14.5. Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι

Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι Δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο κατά την έννοια των κανονισμών μεταφοράς.

14.6. Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη

Ιδιαίτερες προφυλάξεις για τον χρήστη Χειριστείτε σύμφωνα με την ορθή πρακτική βιομηχανικής υγιεινής και ασφάλειας.

14.7. Χύδην θαλάσσια μεταφορά σύμφωνα με τις πράξεις του IMO

Δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο κατά την έννοια των κανονισμών μεταφοράς.

Άλλα

Δεν ισχύει

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
1907/2006
POWER STRIP NEUTRA

Αριθμός έκδοσης: 8.0
Έκδοση: 2025-12-15
Αντικαθιστά SDS: 2022-06-23



ΤΜΗΜΑ 15: Πληροφορίες σχετικά με τις κανονιστικές διατάξεις

15.1 Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα

~~Κανονισμοί ΕΕ~~ Κανονισμός (ΕΚ) Αρ. 648/2004 (απορρυπαντικά) Συστατικά σύμφωνα με το Παράρτημα VII: <5% μη ιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες, ανιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 (CLP)

Κανονισμός ΕΕ (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH) Ουσίες που υπόκεινται σε αδειοδότηση σύμφωνα με το Παράρτημα XIV: Όχι
Περιορισμοί ουσιών σύμφωνα με το Παράρτημα XVII: Όχι
Ουσίες στον κατάλογο υποψήφιων ουσιών REACH (SVHC): Όχι

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 528/2012
(BPR) Δραστικές ουσίες: δεν εφαρμόζεται

Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1148 (εκρηκτικές ύλες) Περιορισμένη πρώτη ύλη σύμφωνα με το Παράρτημα I: δεν εφαρμόζεται
Πρώτες ύλες που υπόκεινται σε γνωστοποίηση σύμφωνα με το Παράρτημα II: δεν εφαρμόζεται

Οδηγία 2011/65/ΕΕ (ROHS 2) Περιορισμοί ουσιών σύμφωνα με το Παράρτημα II: δεν εφαρμόζεται

Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1021 (POP)
Έμμονοι οργανικοί ρύποι: δεν εφαρμόζεται

Οδηγία 2012/18/ΕΕ (Seveso III)
Κατηγορία κινδύνου Seveso: δεν εφαρμόζεται

~~Εθνικοί κανονισμοί~~ Επιπλέον, τηρείτε όλους τους εθνικούς και τοπικούς κανονισμούς για τον χειρισμό χημικών.

~~Άλλοι κανονισμοί, περιορισμοί και νομικές διατάξεις~~ Δάβετε υπόψη την Οδηγία 94/33/ΕΚ για την προστασία των νέων κατά την εργασία.

15.2. Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας Το μείγμα δεν έχει υποβληθεί σε αξιολόγηση ασφάλειας.

ΤΜΗΜΑ 16: Άλλες πληροφορίες

~~Αλλαγές στην προηγούμενη αναθεώρηση~~ Αναθ. 7: Προσαρμογή της σύνθεσης του προϊόντος (βλ. τμήμα 3). Αναθ. 8: Προσαρμογή των δηλώσεων κινδύνου και προφυλάξεων στην τμήμα 2 σύμφωνα με την τρέχουσα ταξινόμηση για την 2-φαινοξυαιθανόλη.

Συντομογραφίες ADN - Ευρωπαϊκές διατάξεις σχετικά με τη διεθνή μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων μέσω εσωτερικής ναυσιπλοΐας

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ.

1907/2006

POWER STRIP NEUTRA

Αριθμός έκδοσης: 8.0

Έκδοση: 2025-12-15

Αντικαθιστά SDS: 2022-06-23



ADR - The European Agreement about the International Carriage of Dangerous Goods by Road
CAS - Chemical Abstract Service CLP - Classification, Labeling and Packaging Regulation
[Κανονισμός (ΕΚ) Αρ. Ταξινόμηση και επισήμανση χημικών προϊόντων IATA - International Air
Transport Association IMDG - International Maritime Dangerous Goods LC50 - Θανατηφόρα
συγκέντρωση 50% LD50 - Θανατηφόρα δόση 50 % MARPOL - Διεθνής Σύμβαση για την Πρόληψη
της Ρύπανσης από Πλοία, 1973 όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο του
1978,PerpolentistT,-MarpolentT,-MarpolentT ("MarpolentT)-Bine. βιοσυσσωρευτική και τοξική ουσία
PEC - Προβλεπόμενη περιβαλλοντική συγκέντρωση PNEC - Προβλεπόμενη συγκέντρωση χωρίς
επιπτώσεις REACH - Καταχώριση, αξιολόγηση, εξουσιοδότηση και περιορισμός χημικών
προϊόντων RID - Οι κανονισμοί σχετικά με τη διεθνή σιδηροδρομική μεταφορά επικίνδυνων
εμπορευμάτων SVHC - Ουσία πολύ μεγάλης περιεκτικότητας σε πολύ μεγάλο βαθμό

Παραπομπές σε βασική βιβλιογραφία και πηγές –
δεδομένων Φάκελοι καταχώρισης REACH
Κατάλογος ECHA C&L Δελτία δεδομένων
ασφαλείας από προμηθευτές πρώτων υλών

Μέθοδοι αξιολόγησης για την ταξινόμηση Ταξινόμηση για μείγματα και χρησιμοποιούμενη
μέθοδος αξιολόγησης σύμφωνα με το Άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΚ) 1272/2008 [CLP]:
Κίνδυνοι για την υγεία: μέθοδος υπολογισμού

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ.

1907/2006

POWER STRIP NEUTRA

Αριθμός έκδοσης: 8.0

Έκδοση: 2025-12-15

Αντικαθιστά SDS: 2022-06-23



~~Φράση που σημαίνει~~ Skin Irrit. 2 - Ερεθισμός του δέρματος, κατηγορία κινδύνου 2 Eye Dam. 1 - Σοβαρή οφθαλμική βλάβη, κατηγορία κινδύνου 1 Οξεία τοξικότητα. 4 - από του στόματος - Οξεία τοξικότητα, από του στόματος, κατηγορία κινδύνου 4 STOT SE 3 - Ειδική τοξικότητα οργάνου στόχου — Εφάπαξ έκθεση, κατηγορία κινδύνου 3 Ερεθισμός των ματιών. 2 - Ερεθισμός των ματιών, κατηγορία κινδύνου 2 Οξεία τοξικότητα. 4 - δερματικό - Οξεία τοξικότητα, δερματικό, κατηγορία κινδύνου 4 Skin Corr. 1B - Διάβρωση δέρματος, κατηγορία κινδύνου 1B Acute Tox. 4 - εισπνοή - Οξεία τοξικότητα, εισπνοή, κατηγορία κινδύνου 4 Aquatic Chronic 3 - Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον — Κατηγορία χρόνιου κινδύνου 3 H302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. H312 Επιβλαβές σε επαφή με το δέρμα. H314 Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες. H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. H332 Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής. H335 Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνοής. H412 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

~~Πρόσθετες πληροφορίες~~ Το παρόν δελτίο δεδομένων ασφαλείας έχει συνταχθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH) της Επιτροπής με την τροποποίησή του, Κανονισμό (ΕΕ) 2020/878.

~~Σημειώσεις κατασκευαστή~~ Νομική αποποίηση: Οι παραπάνω πληροφορίες θεωρούνται ορθές. Η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τον χειρισμό ή την επαφή με το παραπάνω προϊόν.