



ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

συμμορφώνεται με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH), συμπεριλαμβανομένου του τροποποιητικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/830

Σελίδα: 1 Ημερομηνία δημιουργίας: 13.01.2017
Ημερομηνία αναθεώρησης: 10.12.2019 Αριθμός αναθεώρησης: 1.1

Τμήμα 1: Προσδιορισμός της ουσίας/του μείγματος και της εταιρείας/επιχείρησης

1.1. Αναγνωριστικό προϊόντος

Όνομα προϊόντος: BUDESIN LOTIO HD

1.2. Σχετικές προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και χρήσεις για τις οποίες συνιστάται η αποφυγή τους

Χρήση του προϊόντος: Παρασκεύασμα απολύμανσης χεριών για επαγγελματική χρήση

1.3. Στοιχεία του προμηθευτή που παρέχει το δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Επωνυμία εταιρείας:



1.4. Αριθμός έκτακτης ανάγκης

Τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης: 166

ΤΜΗΜΑ 2: Πιθανοί κίνδυνοι

2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος

Ταξινόμηση (CLP): Flam. Liq. 3: H226

Σημαντικότερες ανεπιθύμητες ενέργειες: Εύφλεκτο υγρό και ατμός.

2.2. Στοιχεία επισήμανσης

Στοιχεία επισήμανσης (CLP):

Δηλώσεις επικινδυνότητας: H226: Εύφλεκτο υγρό και ατμός.

Λέξεις σήμανσης: Προσοχή

Εικονογράμματα κινδύνου: GHS02: Φλόγα



Δηλώσεις προφύλαξης: P102: Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.

P210: Μακριά από ανοικτή φλόγα. Μην καπνίζετε.

P370+378: Σε περίπτωση πυρκαγιάς: Χρησιμοποιήστε CO₂, σκόνη κατάσβεσης ή ψεκασμό νερού για την κατάσβεση. P403+233: Διατηρείτε το δοχείο ερμητικά κλειστό σε καλά αεριζόμενο χώρο.

P501: Απορρίψτε το περιεχόμενο σε σημείο συλλογής επικίνδυνων ή ειδικών αποβλήτων.

[Συνέχεια.]

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

BUDESIN LOTIO HD

Σελίδα: 2

2.3. Άλλοι κίνδυνοι

Άλλοι κίνδυνοι: Το προϊόν εμπίπτει στον κανονισμό για τα καλλυντικά. Δεν ισχύει η επισήμανση.

PBT: Η ουσία αυτή δεν έχει αναγνωριστεί ως ουσία PBT.

ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/Πληροφορίες για τα συστατικά

3.2. Μείγματα

Επικίνδυνα συστατικά: ETHANOL - Αριθμός
καταχώρησης REACH:
01-2119457610-43-0000

Ταξινόμηση EINECS CAS SCL (CLP) τοις εκατό		
200-578-6 64-17-5 - Φλαμ. Liq. 2: H225 50-<75%		

ΚΟΚΑΜΙΔΟΠΡΟΠΥΛΗ ΒΗΤΑΙΝΗ

931-296-8 - Eye Dam.1: C>10%	Eye Irrit.2: 4%<C<10%	Eye Dam. 1: H318; Aquatic Chronic 3: H412	1-<4%
------------------------------	-----------------------	---	-------

ΔΙΔΕΚΥΛΔΙΜΕΘΥΛΑΜΜΩΝΙΟ ΧΛΩΡΙΔΙΟ - Αριθμός Καταχώρησης REACH: 01-2119945987-15-0000

230-525-2 7173-51-5 - Acute Tox. 4: H302; Skin Corr. 1B: H314 <1%		
---	--	--

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών

4.1. Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών

Επαφή με το δέρμα: Δεν εφαρμόζεται. Επαφή με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα μάτια με τρεχούμενο νερό για 15 λεπτά. Πηγαίνετε σε γιατρό. Κατάποση: Ξεπλύνετε το στόμα με νερό. Μην προκαλείτε εμετό. Εισπνοή: Μετακινηθείτε σε καθαρό αέρα σε περίπτωση ατυχήματος μετά την εισπνοή ατμών.

4.2. Τα σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, τόσο οξείες όσο και καθυστερημένες

Επαφή με το δέρμα: Πιθανός ερεθισμός και ερυθρότητα στην περιοχή επαφής. Έχει απολιπαντική δράση στο δέρμα. Επαφή με τα μάτια: Μπορεί να προκληθεί ερεθισμός και πόνος. Κατάποση: Μπορεί να προκαλέσει πονοκέφαλο ή ναυτία. Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία. Εισπνοή: Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή σύγχυση. Καθυστερημένες επιδράσεις: Αναμένονται άμεσες επιδράσεις μετά από παρατεταμένη έκθεση.

4.3. Ενδείξεις για άμεση ιατρική βοήθεια ή ειδική θεραπεία

ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα πυρόσβεσης

5.1. Διαλύτης

Πυροσβεστικά μέσα: Νερό. Αφρός ανθεκτικός στο αλκοόλ. Σκόνη κατάσβεσης. Διοξείδιο του άνθρακα.

5.2. Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα

Κίνδυνοι έκθεσης: Πιθανός σχηματισμός εκρηκτικών / πολύ εύφλεκτων μειγμάτων σκόνης / αέρα.

[Συνέχεια.]

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

BUDESIN LOTIO HD

Σελίδα: 3

5.3. Συμβουλές για τους πυροσβέστες

Ειδικός προστατευτικός εξοπλισμός: Φοράτε προστατευτικό ρουχισμό για να αποφύγετε την επαφή με τα μάτια ή το δέρμα.
Αποτρέψτε την είσοδο του διαλυμένου νερού σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα.

ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα για την τυχαία απελευθέρωση

6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης

Μέτρα προστασίας: Εξασφαλίστε επαρκή εξαερισμό. Απομακρύνετε όλες τις πηγές ανάφλεξης.

6.2. Μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος

Περιβαλλοντικές προφυλάξεις: Μην απορρίπτετε το προϊόν σε αποχετεύσεις ή υδάτινους αποδέκτες.

6.3. Μέθοδοι και υλικά για τη συγκράτηση και τον καθαρισμό

Μέθοδοι καθαρισμού: Απορροφήστε με υγρό-δεσμευτικό υλικό (άμμος, γη διατόμων, όξινα συνδετικά, καθολικά συνδετικά).

Για τη σωστή απόρριψη, ανατρέξτε στην τμήμα 13 του δελτίου
δεδομένων ασφαλείας.

6.4. Παραπομπή σε άλλα τμήματα

Παραπομπή σε άλλα τμήματα Βλέπε τμήμα 8 του δελτίου δεδομένων ασφαλείας.

ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση

7.1. Μέτρα προστασίας για ασφαλή χειρισμό

Σημειώσεις για τον εαυτό μου. Χειρισμός: Εξασφαλίστε επαρκή αερισμό. Κλείνετε πάντα καλά το δοχείο μετά την αφαίρεση του προϊόντος. Μακριά από πηγές ανάφλεξης - Μην καπνίζετε.

7.2. Συνθήκες ασφαλούς αποθήκευσης, λαμβανομένων υπόψη των ασυμβίβαστων

Αποθήκευση: Μακριά από πηγές ανάφλεξης. Διατηρείτε το δοχείο ερμητικά κλειστό. Κρατήστε το μακριά από το άμεσο ηλιακό φως. Κρατήστε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. Κατηγορία αποθήκευσης: 3 (Εύφλεκτα υγρά)

Κατάλληλη συσκευασία: Φυλάσσεται μόνο στην αρχική συσκευασία.

7.3. Ειδικές τελικές χρήσεις

ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχοι έκθεσης/ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός

8.1. Παράμετροι προς παρακολούθηση

Επικίνδυνα συστατικά:

ΑΙΘΑΝΟΛ

Οριακές τιμές έκθεσης

Αναπνεύσιμη σκόνη

	8 τεμάχια AGW tips	8 τεμάχια AGW tips		
DE 500 ppm 1000 ppm - -				

8.2. Έλεγχοι έκθεσης και παρακολούθηση

Τεχνικά μέτρα: Δεν εφαρμόζεται.

[Συνέχεια.]

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

BUDESIN LOTIO HD

Σελίδα: 4

Αναπνευστική προστασία: Δεν απαιτείται αναπνευστική προστασία.

Προστασία χεριών: Δεν απαιτείται.

Προστασία των ματιών: Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.
Προστασία του δέρματος: Δεν εφαρμόζεται. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις: Δεν υπάρχει ειδική απαίτηση.

ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες

*9.1. Πληροφορίες για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες

Μορφή: Υγρό
Χρώμα: Άχρωμο

Άρωμα: Αλκοολικό Προώθηση πυρκαγιάς:
Οξειδωτικό (σύμφωνα με τα κριτήρια της ΕΕ)

Διαλυτότητα στο νερό: Αναμίξιμο

Ιξώδες: Όχι ιξώδες

Σημείο βρασμού / εύρος °C: >35 Όρια έκρηξης

Σημείο τήξης / εύρος Å°C: Δεν εφαρμόζεται.

%: κατώτερο: 2,5 Επάνω μέρος: 13.5 Vert. coeff: n-οκτανόλη/νερό: Μη διαθέσιμο. Σημείο ανάφλεξης °C: 23 - 60
Θερμοκρασία ανάφλεξης °C: Δεν ισχύει. Πίεση ατμών: 57,26 hPa Σχετική πυκνότητα: 0,88 g/cmÅ³ pH: 7

VOC g/l: 64%

9.2. Άλλες πληροφορίεςDE

Πρόσθετες πληροφορίες: Δεν διατίθεται.

Τμήμα 10: Σταθερότητα και αντιδραστικότητα

10.1. Αντιδραστικότητα

Αντιδραστικότητα Σταθερό υπό τις συνιστώμενες συνθήκες μεταφοράς ή αποθήκευσης.

10.2. Χημική σταθερότητα

Σταθερότητα: Σταθερό υπό κανονικές συνθήκες.

10.3. Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων

Επικίνδυνες αντιδράσεις: Δεν εμφανίζονται επικίνδυνες αντιδράσεις υπό κανονικές συνθήκες μεταφοράς ή αποθήκευσης.

Η έκθεση στις ακόλουθες συνθήκες ή υλικά μπορεί να προκαλέσει αποσύνθεση.

10.4. Συνθήκες προς αποφυγή

Συνθήκες προς αποφυγή: Πηγές ανάφλεξης. Φλόγες.

10.5. Ασυμβίβαστα υλικά

Ουσίες προς αποφυγή: Εύφλεκτες ουσίες (κίνδυνος πυρκαγιάς).

[Συνέχεια.]

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

BUDESIN LOTIO HD

Σελίδα: 5

10.6. Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης

Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης: Δεν είναι γνωστά επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης.

Τμήμα 11: Τοξικολογικές πληροφορίες

11.1. Πληροφορίες σχετικά με τις τοξικολογικές επιπτώσεις

Επικίνδυνα συστατικά:

ΕΘΑΝΟΛΗ

IVN RAT LD50 1440 mg/kg ORL	MUS LD50 3450 mg/kg ORL	RAT LD50 7060 mg/kg		

ΧΛΩΡΙΟΎΧΟ ΔΙΔΕΚΥΛΟΔΙΜΕΘΥΛΑΜΜΩΝΙΟ

IPR RAT LD50 45 mg/kg ORL	MUS LD50 268 mg/kg			

Τοξικότητα, τιμές: Δεν διατίθεται.

Συμπτώματα/διαδρομές πρόσληψης

Επαφή με το δέρμα: Πιθανός ερεθισμός και ερυθρότητα στην περιοχή επαφής. Έχει απολιπαντική δράση στο δέρμα. Επαφή με τα μάτια: Μπορεί να προκληθεί ερεθισμός και πόνος.

Κατάποση: Μπορεί να προκαλέσει πονοκέφαλο ή ναυτία. Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία.

Εισπνοή: Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή σύγχυση.

Καθυστερημένες επιδράσεις: Αναμένονται άμεσες επιδράσεις μετά από παρατεταμένη έκθεση.

Τμήμα 12: Περιβαλλοντικές πληροφορίες

12.1. Τοξικότητα

Οικοτοξικότητα, τιμές: Δεν διατίθεται.

12.2. Ανθεκτικότητα και αποικοδομησιμότητα

Ανθεκτικότητα και αποικοδομησιμότητα: Εύκολα βιοδιασπώμενο. Η (οι) επιφανειοδραστική(-ές) ουσία(-ες) που περιέχεται(-ονται) στο παρόν παρασκεύασμα πληροί(-ουν) τις ακόλουθες απαιτήσεις

(πληρούν) τους όρους βιοαποικοδομησιμότητας όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 648/2004 για τα απορρυπαντικά.

12.3. Δυναμικό βιοσυσσώρευσης

Δυναμικό βιοσυσσώρευσης: Δεν είναι διαθέσιμο.

12.4. Κινητικότητα στο έδαφος

Κινητικότητα: Δεν διατίθεται.

12.5. Αποτελέσματα της αξιολόγησης PBT και vPvB

Προσδιορισμός PBT: Η ουσία αυτή δεν προσδιορίζεται ως ουσία PBT.

[Συνέχεια.]

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

BUDESIN LOTIO HD

Σελίδα: 6

12.6. Άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες

Άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες: Δεν είναι διαθέσιμες.

Τμήμα 13: Σημειώσεις σχετικά με τη διάθεση

13.1. Διαδικασία επεξεργασίας αποβλήτων

Μέθοδος διάθεσης: Διαθέστε το σύμφωνα με τους επίσημους κανονισμούς.

Κωδικός αριθ. αποβλήτων: 07 06 99

Διάθεση συσκευασίας: Μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί μετά την απολύμανση.

Σημείωση: Επιστάται η προσοχή του χρήστη στο γεγονός ότι πρόσθετες συμπληρωματικές τοπικές ή εθνικές

Μπορεί να υπάρχουν κανονισμοί για τη διάθεση.

Τμήμα 14: Πληροφορίες για τη μεταφορά

14.1. Αριθμός ΟΗΕ

Αριθμός ΟΗΕ: UN1170

14.2. Ονομασία αποστολής των Ηνωμένων Εθνών

Corr. Περιγραφή. των εμπορευμάτων: ETHANOL (ETHYL ALCOHOL), Περιορισμένη ποσότητα (LQ): 5L

14.3. Κατηγορίες κινδύνου μεταφοράς

Κατηγορία μεταφοράς: 3

14.4. Ομάδα συσκευασίας

Ομάδα συσκευασίας: III

14.5. Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι

Επικίνδυνο για το περιβάλλον Όχι Θαλάσσιος ρύπος: Όχι

14.6. Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη

Μέτρα προφύλαξης: Δεν υπάρχουν ειδικά μέτρα προφύλαξης.

Κωδικός σήραγγας: D/E

Κατηγορία μεταφοράς: 3

Τμήμα 15: Νομοθεσία

*15.1. Κανονισμοί/ειδική νομοθεσία για την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον

WGK: 1 Ταξινόμηση σύμφωνα με το AwSV

15.2. Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας

Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας Ο προμηθευτής δεν έχει διενεργήσει αξιολόγηση χημικής ασφάλειας για την ουσία ή το μείγμα

Πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση της ασφάλειας.

Τμήμα 16: Άλλες πληροφορίες

Άλλες πληροφορίες

Πρόσθετες πληροφορίες: Το παρόν δελτίο δεδομένων ασφαλείας έχει συνταχθεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006. * υποδεικνύει κείμενο στο SDS που έχει αλλάξει από την τελευταία αναθεώρηση.

[Συνέχεια.]

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

BUDESIN LOTIO HD

Σελίδα: 7 Πηγές: Δελτία δεδομένων ασφαλείας των

προμηθευτών του ανάντη Τμήματος που εκδίδει το
δελτίο δεδομένων

**Ταξινόμηση των μειγμάτων και μέθοδος αξιολόγησης που χρησιμοποιείται σύμφωνα με
το άρθρο 9 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 [CLP]:**

Μέθοδος υπολογισμού

Φυσικές ιδιότητες: Δεδομένα δοκιμής

Φράσεις από τα τμήματα 2 και 3: H225: Πολύ εύφλεκτο υγρό και ατμός.

H226: Εύφλεκτο υγρό και ατμός.

H302: Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.

H314: Προκαλεί σοβαρά εγκαύματα στο δέρμα και βλάβες στα μάτια. H318:

Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.

H412: Επιβλαβές για την υδρόβια ζωή με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Αποποίηση ευθυνών: Οι παραπάνω πληροφορίες είναι σωστές εξ όσων γνωρίζουμε. Η εταιρεία δεν μπορεί να θεωρηθεί
υπεύθυνη για για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί από το χειρισμό ή την επαφή με το παραπάνω

προϊόν.

