



ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

συμμορφώνεται με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006
(REACH), συμπεριλαμβανομένου του τροποποιητικού
κανονισμού (ΕΕ) 2015/830

Σελίδα: 1 Ημερομηνία
δημιουργίας: 09.06.2011
Ημερομηνία αναθεώρησης:
12.07.2019 Αριθμός
αναθεώρησης: 3.2

Τμήμα 1: Προσδιορισμός της ουσίας/του μείγματος και της εταιρείας/επιχείρησης

1.1. Αναγνωριστικό προϊόντος

Όνομα προϊόντος: KLEEN HYGIENE BUDESIN U

1.2. Σχετικές προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και χρήσεις για τις οποίες συνιστάται η αποφυγή τους

Χρήση του προϊόντος: Απολυμαντικό ευρείας ζώνης για επαγγελματική χρήση

1.3. Στοιχεία του προμηθευτή που παρέχει το δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Επωνυμία εταιρείας:



1.4. Αριθμός έκτακτης ανάγκης

Τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης: 166

Τμήμα 2: Πιθανοί κίνδυνοι

2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος

Ταξινόμηση (CLP): Skin Corr. 1B: H314

Σημαντικότερες ανεπιθύμητες ενέργειες: Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες.

2.2. Στοιχεία επισήμανσης

Στοιχεία επισήμανσης:

Δηλώσεις επικινδυνότητας: H314: Προκαλεί σοβαρά εγκαύματα στο δέρμα και βλάβες στα μάτια.

Εικονογράμματα κινδύνου: GHS05: Διαβρωτικότητα



Λέξεις σήματος: Κίνδυνος Συστατικό(-α) που καθορίζει(-ουν) την επικινδυνότητα Χλωριούχο διδευκλοδιμεθυλαμμώνιο, χλωριούχο αλκυλοδιμεθυλοβενζυλαμμώνιο,

για την επισήμανση: χλωριούχο αλκυλοδιμεθυλοαιθυλοβενζυλαμμώνιο Δηλώσεις
προφύλαξης: P102: Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.

P280: Φοράτε προστατευτικά γάντια/προστασία ματιών.

P305+P351+P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά
ξεπλύνετε. Αφαιρέστε τυχόν φακούς επαφής εάν είναι δυνατόν. Συνεχίστε το ξέπλυμα.

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

KLEEN HYGIENE BUDESIN U

Σελίδα: 2

P303+P361+P353: Εάν βρεθεί στο δέρμα (ή στα μαλλιά): Αφαιρέστε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Πλύνετε το δέρμα με νερό [ή ντους] .

P301+P330+P331: ΣΕ ΠΟΣΟΤΗΤΑ: Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλείτε εμετό. P312: Εάν αισθανθείτε αδιαθεσία, καλέστε ένα ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΙΝΩΝ / γιατρό.

P405: Φυλάξτε το κλειδωμένο και κλειδωμένο.

P501: Απορρίψτε το περιεχόμενο/περιέκτη σε σημείο συλλογής επικίνδυνων ή ειδικών αποβλήτων.

2.3. Άλλοι κίνδυνοι

PBT: Η ουσία αυτή δεν έχει αναγνωριστεί ως ουσία PBT/vPvB.

Τμήμα 3: Σύνοψη/πληροφορίες για τα συστατικά

3.2. Μείγματα

Επικίνδυνα συστατικά:

Χλωριούχο βενζαλκόνιο - Αριθμός καταχώρησης REACH: 01-2119983287-23-0000

Ταξινόμηση	EINECS CAS SCL (CLP) τοις εκατό		
270-325-2 68424-85-1 - Aquatic Acute 1: H400; Skin Corr. 1B: H314; Οξύ Τοξ. 4: H302			1-5%

ΔΙΔΕΚΥΛΔΙΜΕΘΥΛΑΜΜΩΝΙΟ ΧΛΩΡΙΔΙΟ - Αριθμός Καταχώρησης REACH: 01-2119945987-15-0000

230-525-2 7173-51-5 - Acute Tox. 4: H302; Skin Corr. 1B: H314			1-5%
---	--	--	------

C12-14-ΑΛΚΥΛΔΙΜΕΘΥΛ(ΑΙΘΥΛΒΕΝΖΥΛ) ΧΛΩΡΙΔΙΟ ΑΜΜΩΝΙΟ

287-090-7 85409-23-0 - Acute Tox. 4: H302; Skin Corr. 1B: H314; Aquatic Acute 1: H400			1-5%
---	--	--	------

PROPANE-2-OL - Αριθμός εγγραφής REACH: 01-2119457558-25-0000

200-661-7 67-63-0 - Φλαμ. Liq. 2: H225; Ερεθισμός των ματιών. 2: H319; STOT SE 3: H336			1-5%
--	--	--	------

Τμήμα 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών

4.1. Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών

Επαφή με το δέρμα: Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι.

Επαφή με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα μάτια με τρεχούμενο νερό για 15 λεπτά. Πηγαίνετε σε γιατρό.

Κατάποση: Ξεπλύνετε το στόμα με νερό. Εάν έχετε τις αισθήσεις σας, πιείτε αμέσως μισό λίτρο νερό

Μην προκαλείτε εμετό. Δες ένα γιατρό.

Εισπνοή: Μετακινηθείτε στον καθαρό αέρα σε περίπτωση τυχαίας εισπνοής αναθυμιάσεων.

4.2. Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, οξείες και μεταγενέστερες

Επαφή με το δέρμα: Μπορεί να υπάρχει ερεθισμός και ερυθρότητα στο σημείο της επαφής. Επαφή με τα μάτια: Μπορεί να εμφανιστεί έντονος πόνος. Μπορεί να προκαλέσει υπερβολικό σχίσιμο. Η όραση μπορεί να είναι θολωμένη. Μπορεί να προκαλέσει μόνιμη βλάβη. Κατάποση: Πιθανός πόνος και ερυθρότητα του στόματος και του λαιμού.

[Συνέχεια.]

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

KLEEN HYGIENE BUDESIN U

Σελίδα: 3

Εισπνοή: Δεν εφαρμόζεται.

Καθυστερημένες επιδράσεις: Αναμένονται άμεσες επιδράσεις μετά από σύντομη έκθεση.

4.3. Ενδείξεις άμεσης ιατρικής φροντίδας ή ειδικής θεραπείας

Άμεση/Ειδική Περιποίηση: Θα πρέπει να υπάρχουν εγκαταστάσεις λουτρών ματιών στο χώρο του ξενοδοχείου.

Τμήμα 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς

5.1. πυροσβεστικό μέσο

Πυροσβεστικά μέσα: διοξείδιο του άνθρακα. πυροσβεστική σκόνη. πίδακας ψεκασμού νερού.

5.2. Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα

Κίνδυνος έκθεσης: Εκπέμπει τοξικά αέρια οξειδίων του αζώτου κατά την καύση Τοξικό κατά την καύση

Αέρια όπως χλωριούχο υδρογόνο / φωσγένιο απελευθερώνονται.

5.3. Συμβουλές για την πυρόσβεση

Ειδικός προστατευτικός εξοπλισμός: Φοράτε προστατευτική ενδυμασία για να αποφύγετε την επαφή με τα μάτια ή το δέρμα. διείσδυση του

Αποφύγετε την απόρριψη του πυροσβεστικού νερού σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα.

Τμήμα 6: Μέτρα για τυχαία έκλυση

6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης

Μέτρα προστασίας: Για προσωπική προστασία, βλέπε τμήμα 8. Σχηματίζει ολισθηρές επιφάνειες με νερό.

6.2. Μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος

Περιβαλλοντικές προφυλάξεις: Μην αδειάζετε σε αποχετεύσεις ή σε οποιοδήποτε ρεύμα νερού. περιέχουν διαρροές.

Ενημερώστε τις αρμόδιες αρχές εάν το προϊόν εισέλθει σε νερό, έδαφος ή σύστημα αποχέτευσης.

6.3. Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό

Μέθοδοι καθαρισμού: Με υγρό συνδετικό υλικό (άμμος, γη διατόμων, συνδετικό οξύ, συνδετικό γενικής χρήσης) να καταγράψει. Ξεπλύνετε με άφθονο νερό. Για τη σωστή απόρριψη, βλέπε Τμήμα 13 του Φύλλου Δεδομένων Ασφαλείας.

6.4. Παραπομπή σε άλλες τμήματα

Παραπομπή σε άλλες τμήματα: Βλέπε τμήμα 8 του δελτίου δεδομένων ασφαλείας.

Τμήμα 7: Χειρισμός και αποθήκευση

7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό

Σημειώσεις για τον εαυτό σας. Χειρισμός: Εξασφαλίστε επαρκή αερισμό.

7.2. Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων

Αποθήκευση: Διατηρείτε το δοχείο ερμητικά κλειστό. Τροφίμων, ποτών και ζωοτροφών μένω μακριά. Κατηγορία αποθήκευσης: 12 (Μη εύφλεκτα υγρά) Κατάλληλη συσκευασία: Διατηρείται μόνο στην αρχική συσκευασία.

[Συνέχεια.]

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

KLEEN HYGIENE BUDESIN U

Σελίδα 4

7.3. Ειδικές Τελικές Χρήσεις

Ειδική τελική χρήση(εις) GISCODE για προϊόντα καθαρισμού και περιποίησης: GD40

Τμήμα 8: Έλεγχος έκθεσης/ατομική προστασία

8.1. Παράμετροι για παρακολούθηση

Επικίνδυνα συστατικά:

ΠΡΟΠΑΝΙΟ-2-ΟΛ

Αναπνεύσιμη σκόνη Όρια έκθεσης:

	8 τεμάχια AGW tips	8 τεμάχια AGW tips		
DE 200 ppm 400 ppm - -				

DNEL/PNEC

DNEL / PNEC Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

8.2. Περιορισμός και παρακολούθηση της έκθεσης

Τεχνικά μέτρα: Δεν ισχύει.

Αναπνευστική προστασία: Δεν απαιτείται αναπνευστική προστασία. Προστασία χεριών: Φοράτε προστατευτικά γάντια μίας χρήσης ανθεκτικά στις χημικές ουσίες σύμφωνα με το EN 374.

Υλικό γαντιών: φυσικό λάτεξ, πολυχλωροπρένιο ή νιτρίλιο, κατηγορία III σύμφωνα με το EN 374. Η επιλογή ενός κατάλληλου γαντιού δεν εξαρτάται μόνο από το υλικό, αλλά και από άλλα ποιοτικά χαρακτηριστικά και διαφέρει από κατασκευαστή σε κατασκευαστή. Χρόνος διείσδυσης υλικού γαντιών: βραχυπρόθεσμη επαφή (Επίπεδο 2: < 30 λεπτά): προστατευτικά γάντια μίας χρήσης, πάχος στρώσης 0,1 mm. Μακροχρόνια επαφή (επίπεδο 6: < 480 λεπτά): προστατευτικά γάντια, πάχος στρώσης 0,7 mm. Ο ακριβής χρόνος διείσδυσης μπορεί να βρεθεί από τον κατασκευαστή των προστατευτικών γαντιών και πρέπει να τηρηθεί.

Προστασία των ματιών: Προστατευτικά γυαλιά με πλαϊνά προστατευτικά κατά του πιτσιλίσματος. Προστασία του δέρματος: Δεν εφαρμόζεται. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις: Βεβαιωθείτε ότι έχει εγκατασταθεί μια δεξαμενή περιορισμού.

Τμήμα 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες

9.1. Πληροφορίες για βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες

Μορφή: Υγρό

Χρώμα: Άχρωμο

Οσμή: σαπουνί Οξειδωτικό: μη οξειδωτικό (σύμφωνα με τα κριτήρια της ΕΕ)

Διαλυτότητα στο νερό:

Αναμίξιμο Ιξώδες: Μη ιξώδες

Ιξώδες, τιμή: 13 mPas

Σημείο/εύρος βρασμού °C: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. Όρια έκρηξης %: χαμηλότερα: Μη διαθέσιμο.

Σημείο/περιοχή τήξης °C: Δεν ισχύει.

[Συνέχεια.]

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

KLEEN HYGIENE BUDESIN U

Σελίδα 5

vert. συντελεστής: n-οκτανόλη/νερό: n.d. Σημείο ανάφλεξης °C: >61 Θερμοκρασία ανάφλεξης °C: Μη διαθέσιμο.
Πίεση ατμών: Δεν ισχύει.

Σχετική πυκνότητα: 0,985 g/ml pH: 8

VOC g/l: <3%

9.2. Άλλες πληροφορίες

Πρόσθετες πληροφορίες: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

Τμήμα 10: Σταθερότητα και αντιδραστικότητα

10.1. αντιδραστικότητα

Δραστικότητα Σταθερό υπό τις συνιστώμενες συνθήκες μεταφοράς και αποθήκευσης.

10.2. Χημική σταθερότητα

Σταθερότητα: Σταθερό υπό κανονικές συνθήκες.

10.3. Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων

Επικίνδυνες αντιδράσεις: Δεν εμφανίζονται επικίνδυνες αντιδράσεις υπό κανονικές συνθήκες μεταφοράς και αποθήκευσης

Μπορεί να προκληθεί αποσύνθεση κατά την έκθεση σε συνθήκες ή υλικά που αναφέρονται παρακάτω.

10.4. Συνθήκες προς αποφυγήν

Συνθήκες προς αποφυγήν: Καμία επικίνδυνη αντίδραση όταν αποθηκεύεται και χειρίζεται σύμφωνα με τις οδηγίες.

10.5. Μη συμβατά υλικά

Ουσίες προς αποφυγή: Καμία γνωστή

10.6. Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης

Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης: Δεν είναι γνωστά επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης.

Τμήμα 11: Τοξικολογικές πληροφορίες

11.1. Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις

Επικίνδυνα συστατικά:

ΧΛΩΡΙΔΙΟ BENZALKONIO

ORL RAT LD50 600 mg/kg				
------------------------	--	--	--	--

ΧΛΩΡΙΔΙΟ ΔΙΔΕΚΥΛΔΙΜΕΘΥΛΑΜΜΩΝΙΟ

IPR RAT LD50 45 mg/kg				
ORL MUS LD50 268 mg/kg				

[Συνέχεια.]

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

KLEEN HYGIENE BUDESIN U

Σελίδα 6

ΠΡΟΠΑΝΙΟ-2-ΟΛ

IVN RAT LD50 1088 mg/kg				
ORL MUS LD50 3600 mg/kg				
ORL RAT LD50 5045 mg/kg				
SCU MUS LDLO 6 gm/kg				

Τιμές τοξικότητας: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

Συμπτώματα / οδοί έκθεσης

Επαφή με το δέρμα: Μπορεί να υπάρχει ερεθισμός και ερυθρότητα στο σημείο της επαφής.
Επαφή με τα μάτια: Μπορεί να εμφανιστεί έντονος πόνος. Μπορεί να προκαλέσει υπερβολικό σχίσιμο. Η όραση μπορεί να είναι θολωμένη. Μπορεί να προκαλέσει μόνιμη βλάβη. Κατάποση: Πιθανός πόνος και ερυθρότητα του στόματος και του λαιμού.

Εισπνοή: Δεν εφαρμόζεται. Καθυστερημένες επιδράσεις: Αναμένονται άμεσες επιδράσεις μετά από σύντομη έκθεση.

Τμήμα 12: Οικολογικές πληροφορίες

12.1. τοξικότητα

Επικίνδυνα συστατικά:

ΧΛΩΡΙΔΙΟ BENZΑΛΚΟΝΙΟ

Daphnia magna 48H EC50 <1 mg/l			
Oncorhynchus mykiss 96H LC50 <1 mg/l			

12.2. Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόμησης

Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόμησης: Το(τα) επιφανειοδραστικό(α) που περιέχονται σε αυτό το παρασκεύασμα πληρούν τις απαιτήσεις βιοαποδομησιμότητας όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 648/2004 για τα απορρυπαντικά.

12.3. δυναμικό βιοσυσσώρευσης

Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης: Μη διαθέσιμο.

Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης: Μη διαθέσιμο.

Κινητικότητα: Μη διαθέσιμο.

12.5. Αποτελέσματα της αξιολόγησης PBT και vPvB

Προσδιορισμός PBT: Η ουσία αυτή δεν προσδιορίζεται ως ουσία PBT/vPvB.

12.6. Άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες

Άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες: Το προϊόν δεν έχει δοκιμαστεί. Οι προδιαγραφές ισχύουν για τα εξαρτήματα με το υψηλότερο τοξικολογικό κίνδυνο.

[Συνέχεια.]

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

KLEEN HYGIENE BUDESIN U

Σελίδα: 7

Τμήμα 13: Σημειώσεις σχετικά με τη διάθεση

13.1. Διαδικασία επεξεργασίας αποβλήτων

Μέθοδος διάθεσης: Διαθέστε το σύμφωνα με τους επίσημους κανονισμούς.

Κωδικός αριθ. αποβλήτων: 07 06 99

Διάθεση συσκευασίας: Μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί μετά την απολύμανση.

Σημείωση: Εφιστάται η προσοχή του χρήστη στο γεγονός ότι πρόσθετες συμπληρωματικές τοπικές ή ενδέχεται να υπάρχουν εθνικοί κανονισμοί για τη διάθεση.

Τμήμα 14: Πληροφορίες για τη μεταφορά

14.1. Αριθμός ΟΗΕ

Αριθμός ΟΗΕ: UN1903

14.2. Ονομασία αποστολής των Ηνωμένων Εθνών

Σωστός χαρακτηρισμός. του καλού: ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ, ΥΓΡΟ, ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ, N.O.S. (χλωριούχο βενζαλκόνιο, διδευκλυδιμεθυλαμμώνιο χλωρίδιο, χλωριούχο C12-14-αλκυλδιμεθυλ(αιθυλβενζυλ)αμμώνιο

Περιορισμένη Ποσότητα, (LQ): 5l

14.3. τάξεις κινδύνου μεταφοράς

Κατηγορία μεταφοράς: 8

14.4. ομάδα συσκευασίας

Ομάδα συσκευασίας: III

14.5. περιβαντολλογικοί κίνδυνοι

Επικίνδυνο για το περιβάλλον Όχι Θαλάσσιος Ρύπος: Όχι

14.6. Ιδιαίτερες προφυλάξεις για τον χρήστη

Ιδιαίτερες προφυλάξεις: Καμία ειδική προφύλαξη.

Κωδικός σήραγγας: E

Κατηγορία μεταφοράς: 3

Τμήμα 15: Νομικές διατάξεις

15.1. Ειδικοί κανονισμοί/νομοθεσία για την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον

*Ειδικοί κανονισμοί Συστατικά σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) Αρ. 648/2004:

5-15% κατιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες

WGK: 2 ταξινόμηση σύμφωνα με το AwSV

15.2. αξιολόγηση χημικής ασφάλειας

Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας Δεν έχει γίνει αξιολόγηση χημικής ασφάλειας από τον προμηθευτή για την ουσία ή το μείγμα

Πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση ασφάλειας.

Τμήμα 16: Άλλες πληροφορίες

[συνέχεια]

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

KLEEN HYGIENE BUDESIN U

Σελίδα 8

Άλλες πληροφορίες

Πρόσθετες πληροφορίες: Συμμορφώνεται με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH) συμπεριλαμβανομένου

Τροποποιητικός Κανονισμός (ΕΕ) 2015/830 * υποδηλώνει κείμενο στο SDS που έχει αλλάξει από την τελευταία αναθεώρηση. Πηγές: Δελτία δεδομένων ασφαλείας από τους δευτερεύοντες προμηθευτές Φύλλο δεδομένων έκδοσης τμήματος: ανάπτυξη προϊόντος; Υπεύθυνος επικοινωνίας: κα Klumpe, Mr. στιχουργός Ταξινόμηση μειγμάτων και χρησιμοποιούμενη μέθοδος αξιολόγησης σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 [CLP]:

μέθοδος υπολογισμού

Φράσεις που χρησιμοποιούνται στα εδάφια 2 και 3: H225: Υγρό και ατμός πολύ εύφλεκτο.

H302: Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.

H314: Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες. H319:

Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.

H336 Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία και ζάλη.

H400 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.

Αποποίηση ευθύνης: Οι παραπάνω πληροφορίες είναι σωστές από όσο γνωρίζουμε. Η εταιρεία δεν μπορεί να αποδεχθεί οποιαδήποτε ζημιά προκύψει από το χειρισμό ή την επαφή με το παραπάνω προϊόν.



KLEEN
PURGATIS