



ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1907/2006 της Επιτροπής

Σελίδα: 1

Ημερομηνία σύνταξης: 10.05.2011

Ημερομηνία αναθεώρησης: 07.03.2017

Αριθμός αναθεώρησης: 4.1

Τμήμα 1: Προσδιορισμός της ουσίας/του μείγματος και της εταιρείας/επιχείρησης

1.1. Αναγνωριστικό προϊόντος

Όνομα προϊόντος: KLEEN PRO PREMIUM NO.3

1.2. Σχετικές προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Χρήση ουσίας / μείγματος: Καθαριστικό δαπέδου παρκέ και laminate για επαγγελματίες χρήστες

1.3. Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας

Επωνυμία εταιρείας: KLEEN PURGATIS GmbH

Dieselstraße 10

D - 32120 Hiddenhausen

Deutschland

Τηλ: +49 (0)5223 - 9970-40

*Φαξ: +49 (0)5223 - 9970-195

Email: info@kleen-purgatis.de

1.4. Αριθμός τηλεφώνου έκτακτης ανάγκης

Τηλ έκτακτης ανάγκης: +49 (0)551 - 19240 (GIZ-Nord)

*Τμήμα 2: Προσδιορισμός κινδύνων

2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος

Ταξινόμηση σύμφωνα με το CLP: Αυτό το προϊόν δεν έχει ταξινόμηση στο CLP.

2.2. Στοιχεία επισήμανσης

Στοιχεία ετικέτας υπό CLP:

Δηλώσεις προφυλάξεων: P101: Εάν χρειάζεστε ιατρική συμβουλή, έχετε μαζί σας το δοχείο ή την ετικέτα του προϊόντος.

P305+351+338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αφαιρώ φακούς επαφής, εάν υπάρχουν και είναι εύκολο να γίνουν. Συνεχίστε το ξέπλυμα.

2.3. Άλλοι κίνδυνοι

ABT: Αυτή η ουσία δεν προσδιορίζεται ως ουσία ABT.

Τμήμα 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά

3.2. Μείγματα

Επικίνδυνα συστατικά:

[συνέχεια...]

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

KLEEN PRO PREMIUM NO.3

Σελίδα:
2

ETHANOL - Εγγεγραμμένοι αριθμοί REACH: 01-2119457610-43-0000

Ποσοστό ταξινόμησης EINECS	CAS	CLP	
200-578-6 64-17-5 Φλαμ. Liq. 2:	H225	1-10%	

ΛΙΠΗ ΑΛΚΟΟΛ ΕΤΗΟΧΥΛΑΤΕ - καταχωρισμένοι αριθμοί REACH: 01-2119487984-16-0000

- 68439-50-9 Acute Tox. 4: H302; Eye Dam. 1: H318	<1%	
---	-----	--

Τμήμα 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών

4.1. Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών

Επαφή με το δέρμα: Πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι.

Επαφή με τα μάτια: Λούστε τα μάτια με τρεχούμενο νερό για 15 λεπτά. Συμβουλευτείτε έναν γιατρό.

Κατάποση: Ξεπλύνετε το στόμα με νερό. Εάν έχετε τις αισθήσεις σας, δώστε αμέσως μισό λίτρο νερό να πει.

Συμβουλευτείτε έναν γιατρό εάν τα προβλήματα επιμένουν.

Εισπνοή: Μετακινηθείτε στον καθαρό αέρα σε περίπτωση τυχαίας εισπνοής ατμών.

4.2. Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, οξείες και μεταγενέστερες

Επαφή με το δέρμα: Μπορεί να υπάρχει ήπιος ερεθισμός στο σημείο της επαφής.

Επαφή με τα μάτια: Μπορεί να υπάρχει ερεθισμός και ερυθρότητα. Τα μάτια μπορεί να ποτίζουν πολύ.

Κατάποση: Μπορεί να προκληθούν πονοκέφαλοι ή γενική κακουχία.

Εισπνοή: Δεν εφαρμόζεται.

Καθυστερημένες / άμεσες επιδράσεις: Μπορούν να αναμένονται άμεσες επιδράσεις μετά από μακροχρόνια έκθεση.

4.3. Ένδειξη τυχόν απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας

Τμήμα 5: Μέτρα πυρόσβεσης

5.1. Πυροσβεστικά μέσα

Πυροσβεστικά μέσα: Πρέπει να χρησιμοποιούνται κατάλληλα πυροσβεστικά μέσα για τη γύρω φωτιά.

5.2. Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα

5.3. Συμβουλές για τους πυροσβέστες

Συμβουλές για τους πυροσβέστες: δεν είναι απαραίτητο. Συλλέξτε το μολυσμένο νερό πυρόσβεσης χωριστά. Αυτό δεν πρέπει να είναι απορρίπτεται σε αποχετεύσεις.

Τμήμα 6: Μέτρα για τυχαία έκλυση

6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης

Προσωπικές προφυλάξεις: δεν είναι απαραίτητο.

6.2. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις

Περιβαλλοντικές προφυλάξεις: Περιορίστε τη διαρροή με δέσιμο.

[συνέχεια...]

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
KLEEN PRO PREMIUM NO.3

Σελίδα:
3

6.3. Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό

Διαδικασίες καθαρισμού: Απορρόφηση με υλικό δέσμευσης υγρών (π.χ. άμμος, γη διατόμων, όξινη ή γενική σύνδεση πράκτορες). Αερίστε την πληγείσα περιοχή. Ανατρέξτε στην τμήμα 13 του SDS για την κατάλληλη μέθοδο απόρριψης.

6.4. Παραπομπή σε άλλες τμήματα

Παραπομπή σε άλλες τμήματα: Ανατρέξτε στην τμήμα 13 του SDS.

Τμήμα 7: Χειρισμός και αποθήκευση

7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό

Απαιτήσεις χειρισμού: Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής αερισμός της περιοχής.

7.2. Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων

Συνθήκες αποθήκευσης: Φυλάσσεται σε δροσερό, καλά αεριζόμενο χώρο. Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

Κατηγορία αποθήκευσης: 12 (Μη εύφλεκτα υγρά)

Κατάλληλη συσκευασία: Πρέπει να φυλάσσεται μόνο στην αρχική συσκευασία.

7.3. Συγκεκριμένες τελικές χρήσεις

Ειδική τελική χρήση(εις): GISCODE: GU50

Τμήμα 8: Έλεγχος έκθεσης/ατομική προστασία

8.1. Παράμετροι ελέγχου

Επικίνδυνα συστατικά:

ΑΙΘΑΝΟΛ

Αναπνεύσιμη σκόνη Όρια έκθεσης στο χώρο εργασίας:

Κατάσταση 8 ώρες TWA 15 λεπτά. STEL 8 ώρες TWA 15 λεπτά. ΣΕΙΡΑ			
UK 1920 mg/m3 - - -			

8.2. Έλεγχοι έκθεσης

Μηχανικά μέτρα: Δεν ισχύει.

Αναπνευστική προστασία: Δεν απαιτείται αναπνευστική προστασία.

Προστασία χεριών: Δεν απαιτείται.

Προστασία των ματιών: Βεβαιωθείτε ότι το οφθαλμολούτρο είναι στο χέρι.

Προστασία του δέρματος: Δεν εφαρμόζεται.

Περιβαλλοντικό: Καμία ειδική απαίτηση.

Τμήμα 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες

9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες

Κατάσταση: Υγρό

Χρώμα: Μπλε

Οσμή: σαν πορτοκάλι

Οξειδωτικό: Μη οξειδωτικό (με κριτήρια ΕΚ)

[συνέχεια...]

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

KLEEN PRO PREMIUM NO.3

Σελίδα:
4

Διαλυτότητα στο νερό: Αναμίξιμο

Ιξώδες: Μη ιξώδες

Σχετική πυκνότητα: 0,99 g/ml pH: 7

VOC g/l: 8,4%

9.2. Άλλες πληροφορίες

Άλλες πληροφορίες: Δεν ισχύει.

Τμήμα 10: Σταθερότητα και αντιδραστικότητα

10.1. Αντιδραστικότητα

Δραστικότητα: Σταθερό υπό τις συνιστώμενες συνθήκες μεταφοράς ή αποθήκευσης.

10.2. Χημική σταθερότητα

Χημική σταθερότητα: Σταθερό υπό κανονικές συνθήκες.

10.3. Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων

Επικίνδυνες αντιδράσεις: Οι επικίνδυνες αντιδράσεις δεν θα συμβούν υπό κανονικές συνθήκες μεταφοράς ή αποθήκευσης.

Μπορεί να προκληθεί αποσύνθεση κατά την έκθεση σε συνθήκες ή υλικά που αναφέρονται παρακάτω.

10.4. Συνθήκες προς αποφυγήν

10.5. Μη συμβατά υλικά

Υλικά προς αποφυγή: Κανένα
γνωστό

10.6. Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης

Haz. αποσυμπίπτω. προϊόντα: Δεν είναι γνωστά επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης.

Τμήμα 11: Τοξικολογικές πληροφορίες

11.1. Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις

Τιμές τοξικότητας:

Μονάδες τιμής δοκιμής ειδών διαδρομής			
Αιθανόλη: ORL RAT LD50 7060	mg/kg		

Συμπτώματα / οδοί έκθεσης

Επαφή με το δέρμα: Μπορεί να υπάρχει ήπιος ερεθισμός στο σημείο της επαφής.

Επαφή με τα μάτια: Μπορεί να υπάρχει ερεθισμός και ερυθρότητα. Τα μάτια μπορεί να ποτίζουν πολύ.

Κατάποση: Μπορεί να προκληθούν πονοκέφαλοι ή γενική κακουχία.

Εισπνοή: Δεν εφαρμόζεται.

Καθυστερημένες / άμεσες επιδράσεις: Μπορούν να αναμένονται άμεσες επιδράσεις μετά από μακροχρόνια έκθεση.

Τμήμα 12: Οικολογικές πληροφορίες

12.1. Τοξικότητα

[συνέχεια...]

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

KLEEN PRO PREMIUM NO.3

Σελίδα:
5

Τιμές οικοτοξικότητας:

Μονάδες τιμής δοκιμής ειδών			
Αιθοξυλική λιπαρή αλκοόλη: Τοξικότητα βακτηρίων EC0 >10-≤100 mg/l Τοξικότητα ψαριών LC50 >1-≤10 mg/l Αιθανόλη: Leuciscus idus 48H LC50 >100 mg/l Daphnia magna 24H EC50 >100 mg/l			

12.2. Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόμησης

Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόμησης: Το(τα) επιφανειοδραστικό(α) που περιέχονται σε αυτό το παρασκεύασμα συμμορφώνονται με τα κριτήρια βιοδιασπασιμότητας όπως

που ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 648/2004 για τα απορρυπαντικά.

12.3. Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης

Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.

12.4. Κινητικότητα στο έδαφος

Κινητικότητα: δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.

12.5. Αποτελέσματα αξιολόγησης ABT και αΑαΒ

Αναγνώριση ABT: Αυτή η ουσία δεν προσδιορίζεται ως ουσία ABT.

12.6. Άλλες αρνητικές επιπτώσεις

Άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες: Το προϊόν δεν έχει ελεγχθεί. Τα δεδομένα ισχύουν για τα συστατικά με τα υψηλότερα τοξικολογικά στοιχεία κίνδυνος.

Τμήμα 13: Στοιχεία διάθεσης

13.1. Μέθοδοι επεξεργασίας απορριμμάτων

Λειτουργίες διάθεσης: Απορρίψτε τα απορρίμματα σύμφωνα με τους ισχύοντες τοπικούς, πολιτειακούς και ομοσπονδιακούς κανονισμούς.

Κωδικός αριθμός απορριμμάτων: 20 01 30

Απόρριψη της συσκευασίας: Μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί μετά από απολύμανση.

Σημείωση: Εφιστάται η προσοχή του χρήστη στην πιθανή ύπαρξη περιφερειακών ή εθνικών κανονισμών σχετικά με τη διάθεση.

Τμήμα 14: Πληροφορίες μεταφοράς

Κατηγορία μεταφοράς: Αυτό το προϊόν δεν απαιτεί ταξινόμηση για μεταφορά.

Τμήμα 15: Ρυθμιστικές πληροφορίες

15.1. Κανονισμοί/νομοθεσία για την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον ειδικά για την ουσία ή το μείγμα

15.2. Αξιολόγηση Χημικής Ασφάλειας

Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας: Δεν έχει διεξαχθεί αξιολόγηση χημικής ασφάλειας για την ουσία ή το μείγμα από τον προμηθευτή.

Τμήμα 16: Άλλες πληροφορίες

[συνέχεια...]

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

KLEEN PRO PREMIUM NO.3

Σελίδα:
6

Άλλες πληροφορίες

Άλλες πληροφορίες: Αυτό το δελτίο δεδομένων ασφαλείας έχει συνταχθεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ.

1907/2006.

* υποδηλώνει κείμενο στο SDS που έχει αλλάξει από την τελευταία αναθεώρηση.

Αναφορές δεδομένων: Δελτία δεδομένων ασφαλείας από τους προμηθευτές πρώτων υλών μας

Τμήμα έκδοσης MSDS: Τμήμα Ανάπτυξης Προϊόντων;

Επικοινωνία: κα Tiemann, κα Klumpe

Ταξινόμηση για μείγματα και χρησιμοποιούμενη μέθοδος αξιολόγησης σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΚ) 1272/2008 [CLP]: Μέθοδος υπολογισμού

Φράσεις που χρησιμοποιούνται στα εδάφια 2 και 3: H225: Υγρό και ατμός πολύ εύφλεκτο.

H302: Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.

H318: Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.

Νομική αποποίηση ευθύνης: Οι παραπάνω πληροφορίες πιστεύεται ότι είναι σωστές, αλλά δεν θεωρούνται ότι περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία και

πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο ως οδηγός. Αυτή η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από το χειρισμό ή από την επαφή με το παραπάνω προϊόν.